



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Harga Satuan adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi, dan kualitas serta batas tertinggi harga dalam periode tertentu, yang dipergunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam tahun anggaran tertentu.
6. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang yang termasuk dalam kriteria barang persediaan dan barang aset.
7. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan biaya indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.

8. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan yang dihitung berdasarkan analisis kebutuhan biaya.
9. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran satuan kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan suatu kegiatan.
10. Analisis Standar Belanja Fisik yang selanjutnya disingkat ASB-F adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja subkegiatan yang didalamnya terdapat aktivitas belanja yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja Perangkat Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang wujud keluarannya berupa pekerjaan konstruksi/fisik.
11. Analisis Standar Belanja Non Fisik yang selanjutnya disingkat ASB-NF adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja subkegiatan/aktivitas yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja Perangkat Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang wujud keluarannya berupa nonfisik.

BAB II STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan meliputi:
 - a. SSH;
 - b. SBU;
 - c. HSPK; dan
 - d. ASB.
- (2) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan biaya terhadap barang dengan satuan tertentu dalam dokumen perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satuan biaya terhadap belanja jasa atau imbalan dan honorarium dan biaya lain yang merupakan kebijakan Daerah dengan satuan tertentu dalam dokumen perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan satuan biaya terhadap belanja pekerjaan dengan satuan tertentu dalam dokumen perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (5) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan satuan biaya terhadap belanja kegiatan dengan satuan tertentu dalam dokumen perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dalam:
 - a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Standar Harga Satuan bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Standar Harga Satuan bersifat:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan
 - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Standar Harga Satuan dibagi dalam beberapa zonasi sebagai berikut:
 - a. zonasi 1 : Long Kali, Long Ikis dan Kuario;
 - b. zonasi 2 : Muara Komam, Batu Sopang, Pasir Belengkong, Tanah Grogot, Batu Engau dan Muara Samu;
 - c. zonasi 3 : Tanjung Harapan; dan
 - d. zonasi 4 : Desa yang kondisi tingkat kemahalannya tidak sesuai dengan zona 1, 2 dan 3 yaitu : Desa Kepala Telake, Desa Harapan Baru, Desa Senipah dan Desa Keladen.

Pasal 5

- (1) Komponen ASB meliputi:
 - a. deskripsi;
 - b. pengendali belanja (*cost driver*);
 - c. satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*);
 - d. satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*);
 - e. rumus penghitungan belanja total; dan
 - f. alokasi rincian objek belanja.
- (2) Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja Daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penerapan ASB mempunyai tujuan untuk:
 - a. menentukan kewajaran belanja suatu subkegiatan/aktivitas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- b. memberikan pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas; dan
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.
 - (5) Pengendali belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari subkegiatan/aktivitas.
 - (6) Satuan pengendali belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja subkegiatan/aktivitas berubah-ubah, yaitu:
 - a. belanja tetap tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja subkegiatan/aktivitas; dan
 - b. besarnya nilai belanja tetap merupakan batas tertinggi untuk setiap subkegiatan/aktivitas.
 - (7) Satuan pengendali belanja variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing subkegiatan/aktivitas yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume subkegiatan/aktivitas.
 - (8) Rumus penghitungan belanja total sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari subkegiatan/aktivitas.
 - (9) Batasan alokasi objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan proporsi objek belanja dari subkegiatan/aktivitas. Proporsi dalam alokasi rincian objek belanja terbagi dalam 2 jenis, yaitu:
 - a. rata-rata yang merupakan proporsi objek belanja rata-rata satuan kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. batas atas yang merupakan proporsi objek belanja maksimum yang pernah terjadi di lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Setiap kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) jenis yang terdiri atas:
 - a. ASB-NF; dan
 - b. ASB-F.
- (3) ASB-NF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ASB-NF 01 evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
 - b. ASB-NF 02 koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. ASB-NF 03 sosialisasi peraturan perundang-undangan;

- d. ASB-NF 04 penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi satuan kerja Perangkat Daerah; dan
 - e. ASB-NF 05 koordinasi dan pelaksanaan akuntansi satuan kerja Perangkat Daerah.
- (4) ASB-F sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. ASB-F 01 pengadaan konstruksi bangunan gedung negara klasifikasi sederhana;
 - b. ASB-F 02 pengadaan konstruksi bangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana; dan
 - c. HSPK 01 pengadaan konstruksi.
- (5) ASB-NF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) ASB-F sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Komponen standar harga satuan tertentu telah memperhitungkan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau keuntungan penyedia sesuai karakteristik belanja.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 8 Juni 2026

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 8 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2026 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANDI AZIS
PEMBINA TK I

NIP196808161998031007



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2027

ASB-NF

ASB-NF 01 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Deskripsi

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah proses sistematis yang dilakukan oleh Perangkat Daerah/unit terkait untuk menilai capaian hasil kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang telah direncanakan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan yang diberikan, serta menghasilkan dasar resmi untuk penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan berikutnya. Proses ini bertujuan mengukur. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai sejauh mana perangkat daerah berhasil mencapai target pembangunan, menggunakan sumber daya secara efisien, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Mekanisme Pelaksanaan Sub-kegiatan ini mencakup:

1. Pengumpulan, analisis, dan verifikasi data capaian indikator kinerja (*output dan outcome*) Perangkat Daerah, realisasi anggaran, serta kendala pelaksanaan program/kegiatan tahunan (rencana kerja).
2. Penilaian tingkat keberhasilan, identifikasi permasalahan, dan perumusan rekomendasi perbaikan.
3. Pengawasan dan penjaminan kualitas terhadap ketepatan waktu penyampaian dokumen evaluasi.

Tujuan Spesifik

Menghasilkan penilaian yang objektif dan berbasis bukti terhadap kinerja Perangkat Daerah, terutama terkait:

1. Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran rencana kerja Perangkat Daerah.
2. Tingkat efektivitas capaian program prioritas Daerah.
3. Perumusan rekomendasi perbaikan perencanaan dan pelaksanaan untuk tahun berikutnya.

Output (Laporan/Dokumen)

Dokumen resmi yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah

1. Laporan evaluasi rencana kerja Perangkat Daerah periodik.
2. Laporan evaluasi rencana strategis Perangkat Daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*): Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 54.734.558,20 per Sub Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 1.449.821,599 per laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 54.734.558,20 + (Rp. 1.449.821,599 x laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah)

Alokasi Objek Belanja ASB-NF 01

	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
	%	%	%
5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor	0	1,08%	2,48%
5.1.02.01.01.0026 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	0	2,11%	6,82%
5.1.02.01.01.0025 Belanja makanan dan minuman rapat	0	9,57%	18,63%
5.1.02.04.01.0001 Belanja perjalanan dinas biasa	0	87,25%	171,97%

Belanja opsional atau tambahan antara lain:

1. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan *cover*.
2. Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia.
3. Belanja jasa tenaga administrasi.
4. Belanja perjalanan dinas dalam kota

ASB-NF 02 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Deskripsi

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah proses penting yang melibatkan koordinasi antarpihak (misalnya, antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan forum Perangkat Daerah) untuk mengumpulkan dan menyajikan informasi tentang bagaimana kinerja suatu unit kerja (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam mencapai target yang ditetapkan berdasarkan rencana kerja dan anggaran. Kegiatan ini merupakan bagian dari siklus SAKIP untuk mengevaluasi pencapaian kinerja, memastikan akuntabilitas, dan memberikan dasar untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Tujuan Utama:

1. Evaluasi Kinerja: menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Akuntabilitas: mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepada instansi pemerintah (Nilai SAKIP Perangkat Daerah).
3. Perbaikan kinerja: memberikan dasar informasi untuk memperbaiki kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di tahun anggaran berikutnya.

Mekanisme Pelaksanaan

Proses ini mencakup:

1. Koordinasi dengan unit pelaksana di Perangkat Daerah untuk pengumpulan data realisasi kinerja dan anggaran (keuangan)
2. Verifikasi dan kompilasi data capaian sasaran program/kegiatan.
3. Penyusunan narasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang membandingkan antara target dan realisasi, serta analisis pencapaian dan rekomendasi

Output (Laporan/Dokumen)

Dokumen resmi yang dihasilkan adalah

1. Laporan *Midterm* SAKIP
2. LKJIP
3. Laporan MR (per Triwulan)
4. Laporan SPIP
5. Laporan Implementasi RB

Pengendali belanja (*cost driver*): Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 50.898.175,50 per subkegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 1.774.927,542 per Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 50.898.175,50 + (Rp. 1.774.927,542 x Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Alokasi Belanja ASB-NF 02

	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
	%	%	%
5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor	0	5,34%	13,64%
5.1.02.01.01.0026 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	0	6,91%	13,86%
5.1.02.01.01.0025 Belanja makanan dan minuman rapat	0	14,66%	26,76%
5.1.02.04.01.0001 Belanja perjalanan dinas biasa	0	73,09%	129,37%

Belanja opsional atau tambahan antara lain:

1. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan *cover*.
2. Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan.
3. Belanja perjalanan dinas dalam kota.

ASB-NF 03 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Deskripsi

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan adalah proses penyampaian informasi mengenai regulasi hukum kepada masyarakat, lembaga, atau pihak yang berkepentingan agar memahami, mematuhi, dan menerapkan peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, mencegah pelanggaran, serta memastikan keberlakuan dan efektivitas suatu aturan dalam sistem hukum nasional. Dengan metode yang efektif, sasaran yang tepat, serta bahasa yang mudah dipahami, proses ini dapat meningkatkan kepatuhan hukum dan menciptakan masyarakat yang lebih tertib dan berkeadilan. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan media sangat diperlukan agar sosialisasi ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Tujuan Spesifik

Tujuan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah:

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Output (Laporan/Dokumen)

Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Daftar Hadir Peserta dan dokumentasi kegiatan

Pengendali belanja (*cost driver*): Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 6.283.458,333 per subkegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 541.230,833 per orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 6.283.458,333 + (Rp. 541.230,833 x Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan)

Alokasi Obyek Belanja ASB-NF 03

	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
	%	%	%
5.1.02.01.01.0026 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	0	0,25%	0,59%
5.1.02.01.01.0052 Belanja makanan dan minuman rapat	0	5,61%	8,68%
5.1.02.04.01.0001 Belanja perjalanan dinas biasa	0	94,14%	157,79%

Belanja opsional atau tambahan antara lain:

- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia.
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- suvenir/cendera mata.

ASB-NF 04 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tipe 1

Definisi:

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai, serta pelayanan yang baik.

Tujuan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai, terlaksananya pelayanan yang baik, terlaksananya kegiatan administrasi yang efektif dan efisien.

Manfaat rapat koordinasi Mengetahui kinerja suatu organisasi, mengumpulkan informasi, memecahkan masalah, mengambil keputusan penting.

Contoh rapat koordinasi

Rapat koordinasi tingkat kecamatan yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan oleh unit kerja kecamatan .

Rapat koordinasi swasembada pangan yang membahas tentang irigasi, pupuk, ketersediaan pangan, dan harga bahan pokok.

Pengendali belanja (*cost driver*): Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah
Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 54.497.669,60 per subkegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 197.345,369 per Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 54.497.669,60 + (Rp. 197.345,369 x Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Alokasi Obyek Belanja ASB-NF 04 Tipe 1

	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
	%	%	%
5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor	0	0,02%	0,08%
5.1.02.01.01.0026 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	0	0,21%	1,11%
5.1.02.01.01.0052 Belanja makanan dan minuman rapat	0	30,52%	64,47%
5.1.02.04.01.0001 Belanja perjalanan dinas biasa	0	20,56%	51,38%
5.1.02.04.01.0003 Belanja perjalanan dinas dalam kota	0	48,68%	77,78%

Belanja opsional atau tambahan antara lain:

- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan *cover*

ASB-NF 04 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tipe 2

Definisi:

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai, serta pelayanan yang baik.

Tujuan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai, terlaksananya pelayanan yang baik, terlaksananya kegiatan administrasi yang efektif dan efisien.

Manfaat rapat koordinasi mengetahui kinerja suatu organisasi, mengumpulkan informasi, memecahkan masalah, mengambil keputusan penting.

Contoh rapat koordinasi

Rapat koordinasi tingkat kecamatan yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan oleh unit kerja kecamatan .

Rapat koordinasi swasembada pangan yang membahas tentang irigasi, pupuk, ketersediaan pangan, dan harga bahan pokok.

Pengendali belanja (*cost driver*): Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 189.775.993,00 per Sub Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 571.592,288 per Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 189.775.993,00 + (Rp. 571.592,288 x Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Alokasi Obyek Belanja ASB-NF 04 Tipe 2

	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
	%	%	%
5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor	0	0,00%	0,01%
5.1.02.01.01.0026 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	0	0,00%	0,01%
5.1.02.01.01.0052 Belanja makanan dan minuman rapat	0	6,51%	13,18%
5.1.02.04.01.0001 Belanja perjalanan dinas biasa	0	72,21%	118,65%
5.1.02.04.01.0003 Belanja perjalanan dinas dalam kota	0	21,27%	39,84%

Belanja opsional atau tambahan antara lain:

- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover

ASB-NF 04 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tipe 3

Definisi:

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai, serta pelayanan yang baik.

Tujuan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai, terlaksananya pelayanan yang baik, terlaksananya kegiatan administrasi yang efektif dan efisien.

Manfaat rapat koordinasi mengetahui kinerja suatu organisasi, mengumpulkan informasi, memecahkan masalah, mengambil keputusan penting.

Contoh rapat koordinasi

Rapat koordinasi bulanan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk mengetahui kinerja dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Rapat koordinasi tingkat kecamatan yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan oleh unit kerja kecamatan .

Rapat koordinasi swasembada pangan yang membahas tentang irigasi, pupuk, ketersediaan pangan, dan harga bahan pokok.

Pengendali belanja (*cost driver*): Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 697.856.893,00 per Sub Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 791.391,410 per Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 697.856.893,00 + (Rp. 791.391,410 x Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Alokasi Obyek Belanja ASB-NF 04 Tipe 3

	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
	%	%	%
5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor	0	0,00%	0,00%
5.1.02.01.01.0026 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	0	0,05%	0,24%
5.1.02.01.01.0052 Belanja makanan dan minuman rapat	0	7%	16,25%
5.1.02.04.01.0001 Belanja perjalanan dinas biasa	0	88,04%	219,78%
5.1.02.04.01.0003 Belanja perjalanan dinas dalam kota	0	4,91%	10,07%

Belanja opsional atau tambahan antara lain:

- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan *cover*

ASB-NF 05 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Deskripsi

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah proses sistematis yang dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan seluruh transaksi keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Tujuannya adalah untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, yang kemudian digabungkan pada tingkat Pemerintah Daerah. Proses ini melibatkan pencatatan pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban, serta penyusunan laporan seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Operasional (LO), yang merupakan bagian dari proses akuntabilitas anggaran.

Tujuan Utama :

1. Mencatat dan Mengelola Transaksi Keuangan: Mengumpulkan dan mencatat semua data keuangan yang terjadi di Satuan Kerja Perangkat Daerah, mulai dari pendapatan hingga belanja, serta perubahan aset dan kewajiban.
2. Menyusun Laporan Keuangan: Menghasilkan laporan keuangan yang komprehensif, meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
3. Mempertanggungjawabkan APBD: Memberikan informasi yang akurat mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk keperluan pertanggungjawaban dan transparansi.
4. Pengelolaan Aset dan Kewajiban: Mengelola dan mencatat aset serta kewajiban yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah secara tertib.

Pengendali belanja (*cost driver*): Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 229.652.661,00 per Sub Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 64.768,370 per Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 229.652.661,00 + (Rp. 64.768,370 x Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Alokasi Obyek Belanja ASB-NF 05

	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
	%	%	%
5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor	0	0,18%	0,77%
5.1.02.01.01.0026 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	0	0,40%	1,63%
5.1.02.01.01.0025 Belanja makanan dan minuman rapat	0	1,37%	3,99%
5.1.02.02.01.0026 Belanja perjalanan dinas biasa	0	75,46 %	146,38 %
5.1.02.04.01.0003 Belanja perjalanan dinas dalam kota	0	22,58 %	50,26%

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANDI AZIS
PEMBINA TK I
NIP196808161998031007



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2027

ASB-F

DESKRIPSI :

Belanja Pengadaan Konstruksi Fisik merupakan total keseluruhan anggaran belanja yang dibutuhkan dalam suatu pembangunan/pengadaan konstruksi yaitu Pengadaan Gedung Negara, Gedung Kebudayaan, Balai (termasuk utilitasnya), jalan, jembatan, dan irigasi, yang meliputi untuk Perencanaan, Pengawasan atau Manajemen Konstruksi, dan Pengelolaan Kegiatan. Pengadaan fisik tersebut merupakan pengadaan fisik baik untuk pertama kali perawatan konstruksi, maupun perluasan atau peningkatan dari konstruksi yang sudah ada. Pelaksanaan Kegiatan (Sub Kegiatan) Konstruksi dalam analisis ini mencakup Aktivitas Konstruksi Bangunan, Jalan, Jembatan, Sarana Pelengkap Jalan, Bangunan Fasilitas Umum, Drainase, dan Saluran Air. SKPD melaksanakan pengadaan belanja modal konstruksi melalui Pihak Ketiga. ASB Fisik ini menganggarkan bahwa komponen anggaran untuk perencanaan dan pengawasan (manajemen konstruksi) termasuk dalam anggaran belanja modal, sedangkan anggaran untuk pengelolaan kegiatan dianggarkan secara terpisah dari belanja modal sesuai dengan nomenklatur belanja yang berlaku (selain belanja modal). Khusus catatan untuk kebijakan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, komponen belanja modal, selain Biaya Konstruksi Fisik (BKF), perencanaan, dan pengawasan, juga termasuk biaya honorarium tim/pejabat pengadaan barang/jasa, tim teknis, tim peneliti kontrak, serta tim pendamping.

ASB-F 01 PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

NO	NILAI BELANJA KONSTRUKSI FISIK (BKF)	PERENCANAAN	PENGAWASAN	PENGELOLA KEGIATAN
1	$0 < X \leq 250.000.000$	$y = 0,1811x$	$y = 0,124x$	$y = 0,1460x$
2	$250.000.000,00 < x \leq 500.000.000,00$	$y = 0,1811 - 0,1503x$	$y = 0,124 - 0,0980x$	$y = 0,1460 - 0,1047x$
3	$500.000.000,00 < x \leq 1.000.000.000,00$	$y = 0,1503 - 0,1239x$	$y = 0,0980 - 0,0772x$	$y = 0,1047 - 0,0707x$

4	1.000.000.000,00 < x ≤ 2.500.000.000,00	y = 0,1239 - 0,1010x	y = 0,0772 - 0,0630x	y = 0,0707 - 0,0440x
5	2.500.000.000,00 < x ≤ 5.000.000.000,00	y = 0,1010 - 0,0800x	y = 0,0630 - 0,0510x	y = 0,0440 - 0,0297x
6	5.000.000.000,00 < x ≤ 10.000.000.000,00	y = 0,0800 - 0,0630x	y = 0,0510 - 0,040x	y = 0,0297 - 0,0198x
7	10.000.000.000,00 < x ≤ 25.000.000.000,00	y = 0,0630 - 0,0480x	y = 0,040 - 0,0310x	y = 0,0198 - 0,0125x
8	25.000.000.000,00 < x ≤ 50.000.000.000,00	y = 0,0480 - 0,0370x	y = 0,0310 - 0,0240	y = 0,0125 - 0,0830x

FORMULA PERHITUNGAN SEBAGAI BERIKUT :

$$P = P1 - \frac{(Bx - B1)(B2 - B1)}{(Px - P1)(P2 - P1)}$$

Keterangan :

- P = Biaya perencanaan / pengawasan / MK
Bx = Biaya Konstruksi Fisik
B1 = Nilai Terendah pada range biaya konstruksi fisik (juta Rp)
B2 = Nilai Tertinggi pada range biaya konstruksi fisik (juta Rp)
P1 = Presentase terendah dalam range biaya perencanaan/ pengawasan / MK
P2 = Presentase tertinggi dalam range biaya perencanaan/ pengawasan / MK

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB-F 01 :

Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi sederhana merupakan bangunan Gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana meliputi:

- Bangunan Gedung kantor dan bangunan Gedung negara lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai;
- Bangunan Gedung kantor dan bangunan Gedung negara lainnya dengan luas sampai dengan 500 m² ;
- Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe C, Tipe D dan Tipe E dengan luas sampai dengan 70 M² (lihat Permen PUPR No.22 Tahun 2018).

Untuk menghitung total anggaran belanja pengadaan konstruksi fisik Gedung sederhana adalah dengan menghitung terlebih dahulu indeks pengkali Belanja Konstruksi Fisik (BKF)-nya. Indeks pengkali diperoleh dari total koefisien komponen perencanaan, pengawasan dan pengelolaan kegiatan ditambah dengan 1. Kemudian, indeks pengkali tersebut dikalikan dengan BKF-nya. Indeks Pengkali untuk komponen biaya Perencanaan,

Pengawasan, dan Pengelolaan Kegiatan merupakan batas tertinggi. Belanja Modal sesuai dengan kebijakan daerah, terdiri dari: Biaya Konstruksi Fisik, Perencanaan, Pengawasan, Biaya Honorarium Pokja/Pejabat Pengadaan, Tim Teknis, Tim Peneliti Kontrak, dan Tim Pendamping. Rincian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

Pagu Anggaran Sub Kegiatan = Belanja Konstruksi Fisik (BKF) x Indeks pengkali;

Indeks Pengkali = 1 + (Koefisien Perencanaan + Koefisien Pengawasan + Koefisien Pengelolaan Kegiatan)

Belanja Modal = BKF + [(BKF x Koefisien Perencanaan) + (BKF x Koefisien Pengawasan)]

BKF ditentukan dari penetapan (perhitungan) HSPK dan/atau AHSP dan/atau SHST. Biaya per satuan m2 pembangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana untuk bangunan Gedung Kantor ditetapkan sebesar Rp6.720.000,00/m2 dan bangunan Gedung Rumah Negara Type C diestimasi sebesar Rp5.660.000,00/m2 (hasil perhitungan estimasi).

Biaya Pengelolaan Kegiatan merupakan biaya operasional dalam proses pelaksanaan konstruksi fisik dari unsur K/L atau PD.

Kemudian untuk hasil analisa Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisa Standar Biaya (ASB) Fisik sebagai berikut :

ASB-F 02 PENGADAAN KONSTRUKSI

KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.3.03.01.01.0001	1 M2 Pembangunan Gedung Sederhana	Luas Bangunan < 500 M2 Zona 1	M2	7.690.000
1.3.03.01.01.0001	1 M2 Pembangunan Gedung Tidak Sederhana	Luas Bangunan > 500 M2 Zona 1	M2	8.780.000
1.3.03.01.01.0001	1 M2 Perawatan Gedung Sederhana	Luas Bangunan < 500 m ² Ringan Zona 1	M2	2.307.000
1.3.03.01.01.0001	1 M2 Perawatan Gedung Sederhana	Luas Bangunan < 500 m ² Sedang Zona 1	M2	3.460.500
1.3.03.01.01.0001	1 M2 Perawatan Gedung Sederhana	Luas Bangunan < 500 m ² Berat Zona 1	M2	4.998.500
1.3.03.01.01.0001	1 M2 Perawatan Gedung Tidak Sederhana	Luas Bangunan > 500 m ² Ringan Zona 1	M2	2.634.000
1.3.03.01.01.0001	1 M2 Perawatan Gedung Tidak Sederhana	Luas Bangunan > 500 m ² Sedang Zona 1	M2	3.951.000
1.3.03.01.01.0001	1 M2 Perawatan Gedung Tidak Sederhana	Luas Bangunan > 500 m ² Berat Zona 1	M2	5.707.000

1.3.03.01.01.0001	1 M2 Pembangunan Gedung Sederhana	Luas Bangunan < 500 M2 Zona 2	M2	8.200.000
1.3.03.01.01.0001	1 M2 Pembangunan Gedung Tidak Sederhana	Luas Bangunan > 500 M2 Zona 2	M2	9.350.000
1.3.03.01.01.0001	1 M2 Perawatan Gedung Sederhana	Luas Bangunan < 500 m ² Ringan Zona 2	M2	2.460.000
1.3.03.01.01.0001	1 M2 Perawatan Gedung Sederhana	Luas Bangunan < 500 m ² Sedang Zona 2	M2	3.690.000
1.3.03.01.01.0001	1 M2 Perawatan Gedung Sederhana	Luas Bangunan < 500 m ² Berat Zona 2	M2	5.330.000
1.3.03.01.01.0001	1 M2 Perawatan Gedung Tidak Sederhana	Luas Bangunan > 500 m ² Ringan Zona 2	M2	2.805.000
1.3.03.01.01.0001	1 M2 Perawatan Gedung Tidak Sederhana	Luas Bangunan > 500 m ² Sedang Zona 2	M2	4.207.500
1.3.03.01.01.0001	1 M2 Perawatan Gedung Tidak Sederhana	Luas Bangunan > 500 m ² Berat Zona 2	M2	6.077.500
1.3.03.01.01.0001	1 M2 Pembangunan Gedung Sederhana	Luas Bangunan < 500 M2 Zona 3	M2	8.680.000
1.3.03.01.01.0001	1 M2 Pembangunan Gedung Tidak Sederhana	Luas Bangunan > 500 M2 Zona 3	M2	9.876.000
1.3.03.01.01.0001	1 M2 Perawatan Gedung Sederhana	Luas Bangunan < 500 m ² Ringan Zona 3	M2	2.604.000
1.3.03.01.01.0001	1 M2 Perawatan Gedung Sederhana	Luas Bangunan < 500 m ² Sedang Zona 3	M2	3.906.000
1.3.03.01.01.0001	1 M2 Perawatan Gedung Sederhana	Luas Bangunan < 500 m ² Berat Zona 3	M2	5.642.000
1.3.03.01.01.0001	1 M2 Perawatan Gedung Tidak Sederhana	Luas Bangunan > 500 m ² Ringan Zona 3	M2	2.962.800
1.3.03.01.01.0001	1 M2 Perawatan Gedung Tidak Sederhana	Luas Bangunan > 500 m ² Sedang Zona 3	M2	4.444.200
1.3.03.01.01.0001	1 M2 Perawatan Gedung Tidak Sederhana	Luas Bangunan > 500 m ² Berat Zona 3	M2	6.419.400
1.3.03.01.01.0001	1 M2 Pembangunan Gedung Sederhana	Luas Bangunan < 500 M2 Zona 4	M2	11.980.000
1.3.03.01.01.0001	1 M2 Pembangunan Gedung Tidak Sederhana	Luas Bangunan > 500 M2 Zona 4	M2	13.220.000
1.3.03.01.01.0001	1 M2 Perawatan Gedung Sederhana	Luas Bangunan < 500 m ² Ringan Zona 4	M2	3.594.000
1.3.03.01.01.0001	1 M2 Perawatan Gedung Sederhana	Luas Bangunan < 500 m ² Sedang Zona 4	M2	5.391.000
1.3.03.01.01.0001	1 M2 Perawatan Gedung Sederhana	Luas Bangunan < 500 m ² Berat Zona 4	M2	7.787.000
1.3.03.01.01.0001	1 M2 Perawatan Gedung Tidak Sederhana	Luas Bangunan > 500 m ² Ringan Zona 4	M2	3.966.000
1.3.03.01.01.0001	1 M2 Perawatan Gedung Tidak Sederhana	Luas Bangunan > 500 m ² Sedang Zona 4	M2	5.949.000

1.3.03.01.01.0001	1 M2 Perawatan Gedung Sederhana Tidak	Luas Bangunan > 500 m ² Berat Zona 4	M2	8.593.000
1.3.03.01.02.0001	1 M2 Pembangunan Rumah Type A	Luas Bangunan S/d 250 M2 Zona 1	M2	8.740.000
1.3.03.01.02.0001	1 M2 Pembangunan Rumah Type A	Luas Bangunan S/d 250 M2 Zona 2	M2	9.310.000
1.3.03.01.02.0001	1 M2 Pembangunan Rumah Type A	Luas Bangunan S/d 250 M2 Zona 3	M2	9.840.000
1.3.03.01.02.0001	1 M2 Pembangunan Rumah Type A	Luas Bangunan S/d 250 M2 Zona 4	M2	13.200.000
1.3.03.01.02.0002	1 M2 Pembangunan Rumah Type B	Luas Bangunan S/d 120 M2 Zona 1	M2	8.300.000
1.3.03.01.02.0002	1 M2 Pembangunan Rumah Type B	Luas Bangunan S/d 120 M2 Zona 2	M2	8.850.000
1.3.03.01.02.0002	1 M2 Pembangunan Rumah Type B	Luas Bangunan S/d 120 M2 Zona 3	M2	9.360.000
1.3.03.01.02.0002	1 M2 Pembangunan Rumah Type B	Luas Bangunan S/d 120 M2 Zona 4	M2	12.920.000
1.3.03.01.02.0003	1 M2 Pembangunan Rumah Type C, D, E	Luas Bangunan S/d 70 M2 Zona 1	M2	6.930.000
1.3.03.01.02.0003	1 M2 Pembangunan Rumah Type C, D, E	Luas Bangunan S/d 70 M2 Zona 2	M2	7.380.000
1.3.03.01.02.0003	1 M2 Pembangunan Rumah Type C, D, E	Luas Bangunan S/d 70 M2 Zona 3	M2	7.800.000
1.3.03.01.02.0003	1 M2 Pembangunan Rumah Type C, D, E	Luas Bangunan S/d 70 M2 Zona 4	M2	10.740.000
1.3.03.04.01.0004	1 M1 Pembangunan Pagar Depan Gedung	Tinggi 1,5 Meter Zona 1	M1	4.150.000
1.3.03.04.01.0004	1 M1 Pembangunan Pagar Depan Rumah	Tinggi 1,5 Meter Zona 1	M1	3.630.000
1.3.03.04.01.0004	1 M1 Pembangunan Pagar Samping Gedung	Tinggi 2 Meter Zona 1	M1	2.280.000
1.3.03.04.01.0004	1 M1 Pembangunan Pagar Samping Rumah	Tinggi 2 Meter Zona 1	M1	2.230.000
1.3.03.04.01.0004	1 M1 Pembangunan Pagar Belakang Gedung	Tinggi 2,5 Meter Zona 1	M1	3.410.000
1.3.03.04.01.0004	1 M1 Pembangunan Pagar Belakang Rumah	Tinggi 2,5 Meter Zona 1	M1	3.360.000
1.3.03.04.01.0004	1 M1 Pembangunan Pagar Depan Gedung	Tinggi 1,5 Meter Zona 2	M1	4.380.000
1.3.03.04.01.0004	1 M1 Pembangunan Pagar Depan Rumah	Tinggi 1,5 Meter Zona 2	M1	3.840.000
1.3.03.04.01.0004	1 M1 Pembangunan Pagar Samping Gedung	Tinggi 2 Meter Zona 2	M1	2.420.000
1.3.03.04.01.0004	1 M1 Pembangunan Pagar Samping Rumah	Tinggi 2 Meter Zona 2	M1	2.370.000
1.3.03.04.01.0004	1 M1 Pembangunan Pagar Belakang Gedung	Tinggi 2,5 Meter Zona 2	M1	3.600.000
1.3.03.04.01.0004	1 M1 Pembangunan Pagar Belakang Rumah	Tinggi 2,5 Meter Zona 2	M1	3.570.000

1.3.03.04.01.0004	1 M1 Pembangunan Pagar Depan Gedung	Tinggi 1,5 Meter Zona 3	M1	4.580.000
1.3.03.04.01.0004	1 M1 Pembangunan Pagar Depan Rumah	Tinggi 1,5 Meter Zona 3	M1	4.030.000
1.3.03.04.01.0004	1 M1 Pembangunan Pagar Samping Gedung	Tinggi 2 Meter Zona 3	M1	2.550.000
1.3.03.04.01.0004	1 M1 Pembangunan Pagar Samping Rumah	Tinggi 2 Meter Zona 3	M1	2.510.000
1.3.03.04.01.0004	1 M1 Pembangunan Pagar Belakang Gedung	Tinggi 2,5 Meter Zona 3	M1	3.780.000
1.3.03.04.01.0004	1 M1 Pembangunan Pagar Belakang Rumah	Tinggi 2,5 Meter Zona 3	M1	3.770.000
1.3.03.04.01.0004	1 M1 Pembangunan Pagar Depan Gedung	Tinggi 1,5 Meter Zona 4	M1	6.270.000
1.3.03.04.01.0004	1 M1 Pembangunan Pagar Depan Rumah	Tinggi 1,5 Meter Zona 4	M1	5.640.000
1.3.03.04.01.0004	1 M1 Pembangunan Pagar Samping Gedung	Tinggi 2 Meter Zona 4	M1	3.760.000
1.3.03.04.01.0004	1 M1 Pembangunan Pagar Samping Rumah	Tinggi 2 Meter Zona 4	M1	3.760.000
1.3.03.04.01.0004	1 M1 Pembangunan Pagar Belakang Gedung	Tinggi 2,5 Meter Zona 4	M1	5.320.000
1.3.03.04.01.0004	1 M1 Pembangunan Pagar Belakang Rumah	Tinggi 2,5 Meter Zona 4	M1	5.500.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Aspal Baru Lokal Tipe A	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc (tbl. 4 Cm) + Ac-wc (tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 30 Cm + Agregat B Tbl. 40 Cm + Agregat C Tbl. 40 Cm Zona 1	M2	1.656.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Aspal Baru Lokal Tipe B	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc (tbl. 4 Cm) + Ac-wc (tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 30 Cm + Agregat B Tbl. 40 Cm + Agregat C Tbl. 50 Cm Zona 1	M2	1.778.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Aspal Baru Kolektor Tipe A	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc(tbl. 6 Cm) + Ac-wc(tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 30 Cm + Agregat B Tbl. 40 Cm + Agregat C Tbl. 40 Cm Zona 1	M2	1.753.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Aspal Baru Kolektor Tipe B	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc(tbl. 6 Cm) + Ac-wc(tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 30 Cm + Agregat B Tbl. 40 Cm + Agregat C Tbl. 50 Cm Zona 1	M2	1.875.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pemeliharaan Jalan Aspal Tipe A	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc (tbl. 4 Cm) + Ac-wc (tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 20 Cm Zona 1	M2	554.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pemeliharaan Jalan Aspal Tipe B	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc (Tbl. 6 Cm) +ac-wc (Tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 20 Cm Zona 1	M2	648.000

1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pemeliharaan Jalan Aspal Tipe C	Setara Lapisan Penyusun Ac - Bc (tbl. 4cm)+ac - Wc (tbl. 4cm) + Perkerasan Tbl. 5-10 Cm Zona 1	M2	686.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Peninggian Jalan Aspal Lama Lokal Tipe A	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc(tbl. 4 Cm) + Ac-wc(tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 20 Cm + Agregat B Tbl. 0 Cm + Agregat C Tbl. 0 Cm Zona 1	M2	599.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Peninggian Jalan Aspal Lama Kolektor Tipe A	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc(tbl. 6 Cm) + Ac-wc(tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 20 Cm + Agregat B Tbl. 0 Cm + Agregat C Tbl. 0 Cm Zona 1	M2	696.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Peninggian Jalan Aspal Lama Lokal Tipe B	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc(tbl. 4 Cm) + Ac-wc(tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 30 Cm + Agregat B Tbl. 0 Cm + Agregat C Tbl. 0 Cm Zona 1	M2	696.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Peninggian Jalan Aspal Lama Kolektor Tipe B	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc (tbl. 6 Cm) + Ac-wc (tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 30 Cm + Agregat B Tbl. 0 Cm + Agregat C Tbl. 0 Cm Zona 1	M2	808.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Peningkatan Daya Dukung Struktur Jalan	Zona 1	M2	457.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Peningkatan Daya Dukung Untuk Eksisting Jalan Tanah Kolektor	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc (tbl. 6 Cm) + Ac-wc (tbl. 4 Cm) + Agregat A Tebal 30 + Agregat B Tebal 40 Zona 1	M2	1.265.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Peningkatan Daya Dukung Untuk Eksisting Jalan Tanah Lokal	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc (tbl. 4 Cm) + Ac-wc (tbl. 4 Cm) + Agregat A Tebal 30 + Agregat B Tebal 40 Zona 1	M2	1.168.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Patching Perbaikan Setempat	Perbaikan Jalan Berlubang (patching) Setara Dengan Lapisan Penyusun Ac - Wc (4 Cm) Zona 1	M2	356.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Perbaikan Jalan Berlubang	Perbaikan Jalan Setara Dengan Lapisan Penyusun Ac - Wc (4 Cm) Dan Ac - Bc (4cm) Zona 1	M2	551.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pemeliharaan Jalan Overlay Tipe A	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Dengan Metode Melapis Ulang Jalan Yang Lama Setara Dengan Lapisan Penyusun Ac-bc (tebal 6 Cm), Ac-wc Tebal (4cm) Zona 1	M2	457.000

1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pemeliharaan Jalan Overlay Tipe B	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Dengan Metode Melapis Ulang Jalan Yang Lama Setara Dengan Lapisan Penyusun Ac-bc (tebal 4 Cm), Ac-wc Tebal (4cm) Zona 1	M2	364.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pemeliharaan Jalan Overlay Tipe C	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Dengan Metode Melapis Ulang Jalan Yang Lama Setara Dengan Lapisan Penyusun Ac-bc (tebal 4 Cm), Hrs Tebal (4cm) Zona 1	M2	342.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pemeliharaan Jalan Overlay Tipe D	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Dengan Metode Melapis Ulang Jalan Yang Lama Setara Dengan Lapisan Penyusun Hrs Tebal (4cm) Zona 1	M2	155.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pemeliharaan Jalan Overlay Ac-wc (tbl. 4 Cm)	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Dengan Metode Melapis Ulang Jalan Yang Lama Setara Dengan Lapisan Penyusun Ac-wc (tbl. 4 Cm) Zona 1	M2	176.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Lpa Rigid Pavements Deformed	Zona 1	M2	2.706.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Lpa Rigid Pavements Wiremesh	Zona 1	M2	2.528.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe A	Lebar 12m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 35 Cm, Lapisan Geotextile Zona 1	M2	3.493.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe B	Lebar 12m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 30 Cm, Lapisan Geotextile Zona 1	M2	3.310.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe C	Lebar 12m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 25 Cm, Lapisan Geotextile Zona 1	M2	3.128.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe D	Lebar 5m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 35 Cm, Lapisan Geotextile Zona 1	M2	3.875.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe E	Lebar 5m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 30 Cm, Lapisan Geotextile Zona 1	M2	3.588.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe F	Lebar 5m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 25 Cm, Lapisan Geotextile Zona 1	M2	3.406.000

1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe G	Lebar 12m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 30 Cm, Lapisan Geotextile Zona 1	M2	2.411.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe H	Lebar 12m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 25 Cm, Lapisan Geotextile Zona 1	M2	2.214.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe I	Lebar 5m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 35 Cm, Lapisan Geotextile Zona 1	M2	2.887.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe J	Lebar 5m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 30 Cm, Lapisan Geotextile Zona 1	M2	2.690.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe K	Lebar 5m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 25 Cm, Lapisan Geotextile Zona 1	M2	2.492.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Aspal Baru Lokal Tipe A	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc (tbl. 4 Cm) + Ac-wc (tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 30 Cm + Agregat B Tbl. 40 Cm + Agregat C Tbl. 40 Cm Zona 2	M2	1.846.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Aspal Baru Lokal Tipe B	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc (tbl. 4 Cm) + Ac-wc (tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 30 Cm + Agregat B Tbl. 40 Cm + Agregat C Tbl. 50 Cm Zona 2	M2	1.981.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Aspal Baru Kolektor Tipe A	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc(tbl. 6 Cm) + Ac-wc(tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 30 Cm + Agregat B Tbl. 40 Cm + Agregat C Tbl. 40 Cm Zona 2	M2	1.955.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Aspal Baru Kolektor Tipe B	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc(tbl. 6 Cm) + Ac-wc(tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 30 Cm + Agregat B Tbl. 40 Cm + Agregat C Tbl. 50 Cm Zona 2	M2	2.091.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pemeliharaan Jalan Aspal Tipe A	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc (tbl. 4 Cm) + Ac-wc (tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 20 Cm Zona 2	M2	625.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pemeliharaan Jalan Aspal Tipe B	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc (Tbl. 6 Cm) +ac-wc (Tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 20 Cm Zona 2	M2	731.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pemeliharaan Jalan Aspal Tipe C	Setara Lapisan Penyusun Ac - Bc (tbl. 4cm)+ac - Wc (tbl. 4cm) + Perkerasan Tbl. 5-10 Cm Zona 2	M2	770.000

1.3.04.01.01.0003	1 M2 Peninggian Jalan Aspal Lama Lokal Tipe A	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc(tbl. 4 Cm) + Ac-wc(tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 20 Cm + Agregat B Tbl. 0 Cm + Agregat C Tbl. 0 Cm Zona 2	M2	671.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Peninggian Jalan Aspal Lama Kolektor Tipe A	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc(tbl. 6 Cm) + Ac-wc(tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 20 Cm + Agregat B Tbl. 0 Cm + Agregat C Tbl. 0 Cm Zona 2	M2	780.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Peninggian Jalan Aspal Lama Lokal Tipe B	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc(tbl. 4 Cm) + Ac-wc(tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 30 Cm + Agregat B Tbl. 0 Cm + Agregat C Tbl. 0 Cm Zona 2	M2	780.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Peninggian Jalan Aspal Lama Kolektor Tipe B	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc (tbl. 6 Cm) + Ac-wc (tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 30 Cm + Agregat B Tbl. 0 Cm + Agregat C Tbl. 0 Cm Zona 2	M2	903.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Peningkatan Daya Dukung Struktur Jalan	Zona 2	M2	516.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Peningkatan Daya Dukung Untuk Eksisting Jalan Tanah Kolektor	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc (tbl. 6 Cm) + Ac-wc (tbl. 4 Cm) + Agregat A Tebal 30 + Agregat B Tebal 40 Zona 2	M2	1.411.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Peningkatan Daya Dukung Untuk Eksisting Jalan Tanah Lokal	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc (tbl. 4 Cm) + Ac-wc (tbl. 4 Cm) + Agregat A Tebal 30 + Agregat B Tebal 40 Zona 2	M2	1.302.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Patching Perbaikan Setempat	Perbaikan Jalan Berlubang (patching) Setara Dengan Lapisan Penyusun Ac - Wc (4 Cm) Zona 2	M2	398.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Perbaikan Jalan Berlubang	Perbaikan Jalan Setara Dengan Lapisan Penyusun Ac - Wc (4 Cm) Dan Ac - Bc (4cm) Zona 2	M2	622.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pemeliharaan Jalan Overlay Tipe A	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Dengan Metode Melapis Ulang Jalan Yang Lama Setara Dengan Lapisan Penyusun Ac-bc (tebal 6 Cm), Ac-wc Tebal (4cm) Zona 2	M2	516.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pemeliharaan Jalan Overlay Tipe B	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Dengan Metode Melapis Ulang Jalan Yang Lama Setara Dengan Lapisan Penyusun Ac-bc (tebal 4 Cm), Ac-wc Tebal (4cm) Zona 2	M2	410.000

1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pemeliharaan Jalan Overlay Tipe C	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Dengan Metode Melapis Ulang Jalan Yang Lama Setara Dengan Lapisan Penyusun Ac-bc (tebal 4 Cm), Hrs Tebal (4cm) Zona 2	M2	385.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pemeliharaan Jalan Overlay Tipe D	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Dengan Metode Melapis Ulang Jalan Yang Lama Setara Dengan Lapisan Penyusun Hrs Tebal (4cm) Zona 2	M2	173.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pemeliharaan Jalan Overlay Ac-wc (tbl. 4 Cm)	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Dengan Metode Melapis Ulang Jalan Yang Lama Setara Dengan Lapisan Penyusun Ac-wc (tbl. 4 Cm) Zona 2	M2	198.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Lpa Rigid Pavements Deformed	Zona 2	M2	2.984.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Lpa Rigid Pavements Wiremesh	Zona 2	M2	2.787.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe A	Lebar 12m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 35 Cm, Lapisan Geotextile Zona 2	M2	3.907.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe B	Lebar 12m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 30 Cm, Lapisan Geotextile Zona 2	M2	3.704.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe C	Lebar 12m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 25 Cm, Lapisan Geotextile Zona 2	M2	3.501.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe D	Lebar 5m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 35 Cm, Lapisan Geotextile Zona 2	M2	4.326.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe E	Lebar 5m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 30 Cm, Lapisan Geotextile Zona 2	M2	4.005.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe F	Lebar 5m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 25 Cm, Lapisan Geotextile Zona 2	M2	3.802.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe G	Lebar 12m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 35 Cm, Lapisan Geotextile Zona 2	M2	4.024.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe H	Lebar 12m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 30 Cm, Lapisan Geotextile Zona 2	M2	3.804.000

1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe I	Lebar 12m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 25 Cm, Lapisan Geotextile Zona 2	M2	3.584.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe J	Lebar 5m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 35 Cm, Lapisan Geotextile Zona 2	M2	4.326.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe K	Lebar 5m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 30 Cm, Lapisan Geotextile Zona 2	M2	4.106.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe L	Lebar 5m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 25 Cm, Lapisan Geotextile Zona 2	M2	3.886.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe A	Lebar 12m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 35 Cm, Lapisan Geotextile Zona 2	M2	2.791.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe B.	Lebar 12m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 30 Cm, Lapisan Geotextile Zona 2	M2	2.588.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe B	Lebar 12m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 25 Cm, Lapisan Geotextile Zona 2	M2	2.384.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe C	Lebar 5m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 35 Cm, Lapisan Geotextile Zona 2	M2	3.092.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe D	Lebar 5m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 30 Cm, Lapisan Geotextile Zona 2	M2	2.889.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe E	Lebar 5m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 25 Cm, Lapisan Geotextile Zona 2	M2	2.686.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe F	Lebar 12m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 35 Cm, Lapisan Geotextile Zona 2	M2	2.908.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe G	Lebar 12m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 30 Cm, Lapisan Geotextile Zona 2	M2	2.688.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe H	Lebar 12m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 25 Cm, Lapisan Geotextile Zona 2	M2	2.468.000

1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe I	Lebar 5m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 35 Cm, Lapisan Geotextile Zona 2	M2	3.209.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe J	Lebar 5m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 30 Cm, Lapisan Geotextile Zona 2	M2	2.989.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe K	Lebar 5m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 25 Cm, Lapisan Geotextile Zona 2	M2	2.769.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Aspal Baru Lokal Tipe A	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc (tbl. 4 Cm) + Ac-wc (tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 30 Cm + Agregat B Tbl. 40 Cm + Agregat C Tbl. 40 Cm Zona 3	M2	2.021.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Aspal Baru Lokal Tipe B	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc (tbl. 4 Cm) + Ac-wc (tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 30 Cm + Agregat B Tbl. 40 Cm + Agregat C Tbl. 50 Cm Zona 3	M2	2.170.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Aspal Baru Kolektor Tipe A	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc(tbl. 6 Cm) + Ac-wc(tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 30 Cm + Agregat B Tbl. 40 Cm + Agregat C Tbl. 40 Cm Zona 3	M2	2.142.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Aspal Baru Kolektor Tipe B	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc(tbl. 6 Cm) + Ac-wc(tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 30 Cm + Agregat B Tbl. 40 Cm + Agregat C Tbl. 50 Cm Zona 3	M2	2.290.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pemeliharaan Jalan Aspal Tipe A	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc (tbl. 4 Cm) + Ac-wc (tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 20 Cm Zona 3	M2	692.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pemeliharaan Jalan Aspal Tipe B	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc (Tbl. 6 Cm) +ac-wc (Tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 20 Cm Zona 3	M2	809.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pemeliharaan Jalan Aspal Tipe C	Setara Lapisan Penyusun Ac - Bc (tbl. 4cm)+ac - Wc (tbl. 4cm) + Perkerasan Tbl. 5-10 Cm Zona 3	M2	848.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Peninggian Jalan Aspal Lama Lokal Tipe A	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc(tbl. 4 Cm) + Ac-wc(tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 20 Cm + Agregat B Tbl. 0 Cm + Agregat C Tbl. 0 Cm Zona 3	M2	737.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Peninggian Jalan Aspal Lama Kolektor Tipe A	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc(tbl. 6 Cm) + Ac-wc(tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 20 Cm + Agregat B Tbl. 0 Cm + Agregat C Tbl. 0 Cm Zona 3	M2	858.000

1.3.04.01.01.0003	1 M2 Peninggian Jalan Aspal Lama Lokal Tipe B	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc(tbl. 4 Cm) + Ac-wc(tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 30 Cm + Agregat B Tbl. 0 Cm + Agregat C Tbl. 0 Cm Zona 3	M2	858.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Peninggian Jalan Aspal Lama Kolektor Tipe B	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc (tbl. 6 Cm) + Ac-wc (tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 30 Cm + Agregat B Tbl. 0 Cm + Agregat C Tbl. 0 Cm Zona 3	M2	993.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Peningkatan Daya Dukung Struktur Jalan	Zona 3	M2	571.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Peningkatan Daya Dukung Untuk Eksisting Jalan Tanah Kolektor	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc (tbl. 6 Cm) + Ac-wc (tbl. 4 Cm) + Agregat A Tebal 30 + Agregat B Tebal 40 Zona 3	M2	1.548.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Peningkatan Daya Dukung Untuk Eksisting Jalan Tanah Lokal	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc (tbl. 4 Cm) + Ac-wc (tbl. 4 Cm) + Agregat A Tebal 30 + Agregat B Tebal 40 Zona 3	M2	1.427.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Patching Perbaikan Setempat	Perbaikan Jalan Berlubang (patching) Setara Dengan Lapisan Penyusun Ac - Wc (4 Cm) Zona 3	M2	437.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Perbaikan Jalan Berlubang	Perbaikan Jalan Setara Dengan Lapisan Penyusun Ac - Wc (4 Cm) Dan Ac - Bc (4cm) Zona 3	M2	689.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pemeliharaan Jalan Overlay Tipe A	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Dengan Metode Melapis Ulang Jalan Yang Lama Setara Dengan Lapisan Penyusun Ac-bc (tebal 6 Cm), Ac-wc Tebal (4cm) Zona 3	M2	571.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pemeliharaan Jalan Overlay Tipe B	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Dengan Metode Melapis Ulang Jalan Yang Lama Setara Dengan Lapisan Penyusun Ac-bc (tebal 4 Cm), Ac-wc Tebal (4cm) Zona 3	M2	454.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pemeliharaan Jalan Overlay Tipe C	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Dengan Metode Melapis Ulang Jalan Yang Lama Setara Dengan Lapisan Penyusun Ac-bc (tebal 4 Cm), Hrs Tebal (4cm) Zona 3	M2	426.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pemeliharaan Jalan Overlay Tipe D	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Dengan Metode Melapis Ulang Jalan Yang Lama Setara Dengan Lapisan Penyusun Hrs Tebal (4cm) Zona 3	M2	192.000

1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pemeliharaan Jalan Overlay Ac-wc (tbl. 4 Cm)	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Dengan Metode Melapis Ulang Jalan Yang Lama Setara Dengan Lapisan Penyusun Ac-wc (tbl. 4 Cm) Zona 3	M2	219.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Lpa Rigid Pavements Deformed	Zona 3	M2	3.251.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Lpa Rigid Pavements Wiremesh	Zona 3	M2	3.036.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe A	Lebar 12m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 35 Cm, Lapisan Geotextile Zona 3	M2	4.301.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe B	Lebar 12m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 30 Cm, Lapisan Geotextile Zona 3	M2	4.078.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe C	Lebar 12m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 25 Cm, Lapisan Geotextile Zona 3	M2	3.855.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe D	Lebar 5m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 35 Cm, Lapisan Geotextile Zona 3	M2	4.752.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe E	Lebar 5m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 30 Cm, Lapisan Geotextile Zona 3	M2	4.401.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe F	Lebar 5m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 25 Cm, Lapisan Geotextile Zona 3	M2	4.178.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe G	Lebar 12m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 35 Cm, Lapisan Geotextile Zona 3	M2	4.430.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe H	Lebar 12m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 30 Cm, Lapisan Geotextile Zona 3	M2	4.188.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe I	Lebar 12m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 25 Cm, Lapisan Geotextile Zona 3	M2	3.947.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe J	Lebar 5m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 35 Cm, Lapisan Geotextile Zona 3	M2	4.752.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe K	Lebar 5m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 30 Cm, Lapisan Geotextile Zona 3	M2	4.511.000

1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe L	Lebar 5m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 25 Cm, Lapisan Geotextile Zona 3	M2	4.269.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe A	Lebar 12m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 35 Cm, Lapisan Geotextile Zona 3	M2	3.067.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe B.	Lebar 12m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 30 Cm, Lapisan Geotextile Zona 3	M2	2.843.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe B	Lebar 12m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 25 Cm, Lapisan Geotextile Zona 3	M2	2.620.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe C	Lebar 5m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 35 Cm, Lapisan Geotextile Zona 3	M2	3.389.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe D	Lebar 5m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 30 Cm, Lapisan Geotextile Zona 3	M2	3.166.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe E	Lebar 5m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 25 Cm, Lapisan Geotextile Zona 3	M2	2.943.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe F	Lebar 12m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 35 Cm, Lapisan Geotextile Zona 3	M2	3.195.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe G	Lebar 12m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 30 Cm, Lapisan Geotextile Zona 3	M2	2.953.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe H	Lebar 12m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 25 Cm, Lapisan Geotextile Zona 3	M2	2.712.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe I	Lebar 5m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 35 Cm, Lapisan Geotextile Zona 3	M2	3.518.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe J	Lebar 5m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 30 Cm, Lapisan Geotextile Zona 3	M2	3.276.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe K	Lebar 5m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 25 Cm, Lapisan Geotextile Zona 3	M2	3.035.000

1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Aspal Baru Lokal Tipe A	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc (tbl. 4 Cm) + Ac-wc (tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 30 Cm + Agregat B Tbl. 40 Cm + Agregat C Tbl. 40 Cm Zona 4	M2	4.004.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Aspal Baru Lokal Tipe B	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc (tbl. 4 Cm) + Ac-wc (tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 30 Cm + Agregat B Tbl. 40 Cm + Agregat C Tbl. 50 Cm Zona 4	M2	4.306.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Aspal Baru Kolektor Tipe A	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc(tbl. 6 Cm) + Ac-wc(tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 30 Cm + Agregat B Tbl. 40 Cm + Agregat C Tbl. 40 Cm Zona 4	M2	4.210.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Aspal Baru Kolektor Tipe B	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc(tbl. 6 Cm) + Ac-wc(tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 30 Cm + Agregat B Tbl. 40 Cm + Agregat C Tbl. 50 Cm Zona 4	M2	4.512.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pemeliharaan Jalan Aspal Tipe A	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc (tbl. 4 Cm) + Ac-wc (tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 20 Cm Zona 4	M2	1.301.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pemeliharaan Jalan Aspal Tipe B	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc (Tbl. 6 Cm) +ac-wc (Tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 20 Cm Zona 4	M2	1.502.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pemeliharaan Jalan Aspal Tipe C	Setara Lapisan Penyusun Ac - Bc (tbl. 4cm)+ac - Wc (tbl. 4cm) + Perkerasan Tbl. 5-10 Cm Zona 4	M2	1.459.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Peninggian Jalan Aspal Lama Lokal Tipe A	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc(tbl. 4 Cm) + Ac-wc(tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 20 Cm + Agregat B Tbl. 0 Cm + Agregat C Tbl. 0 Cm Zona 4	M2	1.371.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Peninggian Jalan Aspal Lama Kolektor Tipe A	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc(tbl. 6 Cm) + Ac-wc(tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 20 Cm + Agregat B Tbl. 0 Cm + Agregat C Tbl. 0 Cm Zona 4	M2	1.577.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Peninggian Jalan Aspal Lama Lokal Tipe B	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc(tbl. 4 Cm) + Ac-wc(tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 30 Cm + Agregat B Tbl. 0 Cm + Agregat C Tbl. 0 Cm Zona 4	M2	1.577.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Peninggian Jalan Aspal Lama Kolektor Tipe B	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc (tbl. 6 Cm) + Ac-wc (tbl. 4 Cm) + Agregat A Tbl. 30 Cm + Agregat B Tbl. 0 Cm + Agregat C Tbl. 0 Cm Zona 4	M2	1.862.000

1.3.04.01.01.0003	1 M2 Peningkatan Daya Dukung Struktur Jalan	Zona 4	M2	982.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Peningkatan Daya Dukung Untuk Eksisting Jalan Tanah Kolektor	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc (tbl. 6 Cm) + Ac-wc (tbl. 4 Cm) + Agegat A Tebal 30 + Agregat B Tebal 40 Zona 4	M2	3.004.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Peningkatan Daya Dukung Untuk Eksisting Jalan Tanah Lokal	Setara Lapisan Penyusun Ac-bc (tbl. 4 Cm) + Ac-wc (tbl. 4 Cm) + Agregat A Tebal 30 + Agregat B Tebal 40 Zona 4	M2	2.798.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Patching Perbaikan Setempat	Perbaikan Jalan Berlubang (patching) Setara Dengan Lapisan Penyusun Ac - Wc (4 Cm) Zona 4	M2	782.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Perbaikan Jalan Berlubang	Perbaikan Jalan Setara Dengan Lapisan Penyusun Ac - Wc (4 Cm) Dan Ac - Bc (4cm) Zona 4	M2	1.183.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pemeliharaan Jalan Overlay Tipe A	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Dengan Metode Melapis Ulang Jalan Yang Lama Setara Dengan Lapisan Penyusun Ac-bc (tebal 6 Cm), Ac-wc Tebal (4cm) Zona 4	M2	982.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pemeliharaan Jalan Overlay Tipe B	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Dengan Metode Melapis Ulang Jalan Yang Lama Setara Dengan Lapisan Penyusun Ac-bc (tebal 4 Cm), Ac-wc Tebal (4cm) Zona 4	M2	781.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pemeliharaan Jalan Overlay Tipe C	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Dengan Metode Melapis Ulang Jalan Yang Lama Setara Dengan Lapisan Penyusun Ac-bc (tebal 4 Cm), Hrs Tebal (4cm) Zona 4	M2	730.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pemeliharaan Jalan Overlay Tipe D	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Dengan Metode Melapis Ulang Jalan Yang Lama Setara Dengan Lapisan Penyusun Hrs Tebal (4cm) Zona 4	M2	328.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pemeliharaan Jalan Overlay Ac-wc (tbl. 4 Cm)	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Dengan Metode Melapis Ulang Jalan Yang Lama Setara Dengan Lapisan Penyusun Ac-wc (tbl. 4 Cm) Zona 4	M2	378.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Lpa Rigid Pavements Deformed	Zona 4	M2	6.645.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Lpa Rigid Pavements Wiremesh	Zona 4	M2	6.311.000

1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe A	Lebar 12m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 35 Cm, Lapisan Geotextile Zona 4	M2	9.214.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe B	Lebar 12m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 30 Cm, Lapisan Geotextile Zona 4	M2	8.754.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe C	Lebar 12m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 25 Cm, Lapisan Geotextile Zona 4	M2	8.293.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe D	Lebar 5m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 35 Cm, Lapisan Geotextile Zona 4	M2	10.053.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe E	Lebar 5m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 30 Cm, Lapisan Geotextile Zona 4	M2	9.393.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe F	Lebar 5m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 25 Cm, Lapisan Geotextile Zona 4	M2	8.933.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe G	Lebar 12m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 35 Cm, Lapisan Geotextile Zona 4	M2	9.414.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe H	Lebar 12m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 30 Cm, Lapisan Geotextile Zona 4	M2	8.925.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe I	Lebar 12m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 25 Cm, Lapisan Geotextile Zona 4	M2	8.435.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe J	Lebar 5m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 35 Cm, Lapisan Geotextile Zona 4	M2	10.053.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe K	Lebar 5m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 30 Cm, Lapisan Geotextile Zona 4	M2	9.564.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Baru Tipe L	Lebar 5m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 25 Cm, Lapisan Geotextile Zona 4	M2	9.075.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe A	Lebar 12m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 35 Cm, Lapisan Geotextile Zona 4	M2	6.550.000

1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe B.	Lebar 12m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 30 Cm, Lapisan Geotextile Zona 4	M2	6.089.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe B	Lebar 12m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 25 Cm, Lapisan Geotextile Zona 4	M2	5.628.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe C	Lebar 5m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 35 Cm, Lapisan Geotextile Zona 4	M2	7.189.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe D	Lebar 5m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 30 Cm, Lapisan Geotextile Zona 4	M2	6.729.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe E	Lebar 5m, Mutu Tulangan Wiremesh U50 (k-350), Tebal Beton 25 Cm, Lapisan Geotextile Zona 4	M2	6.268.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe F	Lebar 12m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 35 Cm, Lapisan Geotextile Zona 4	M2	6.749.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe G	Lebar 12m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 30 Cm, Lapisan Geotextile Zona 4	M2	6.260.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe H	Lebar 12m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 25 Cm, Lapisan Geotextile Zona 4	M2	5.771.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe I	Lebar 5m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 35 Cm, Lapisan Geotextile Zona 4	M2	7.389.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe J	Lebar 5m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 30 Cm, Lapisan Geotextile Zona 4	M2	6.900.000
1.3.04.01.01.0003	1 M2 Pembuatan Jalan Beton (k-350) Dengan Eksisting Aspal Tipe K	Lebar 5m, Mutu Tulangan Deformed U40 (k-350), Tebal Beton 25 Cm, Lapisan Geotextile Zona 4	M2	6.410.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Baru Tipe 1	Lbr. 5m + Agg A(20cm) + Agg B(30cm) + Agg C (30cm) + Trotoar + Sirtu (30) Zona 1	M2	1.793.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Baru Tipe 2	Lbr. 7m + Agg A(20cm) + Agg B(30cm) + Agg C (30cm) + Trotoar + Sirtu (30) Zona 1	M2	1.743.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Baru Tipe 3	Lbr. 5m + Agg B(40cm) + Sirtu (30cm) + Kanstin Beton Zona 1	M2	1.320.000

1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Baru Tipe 4	Lbr. 7m + Agg B(40cm) + Sirtu (30cm) + Kanstin Beton Zona 1	M2	1.283.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Baru Tipe 5	Lbr. 5m + Agg B(40cm) + Sirtu (30cm) + Kanstin Pasangan 1/2 Bata Zona 1	M2	1.302.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Baru Tipe 6	Lbr. 7m + Agg B(40cm) + Sirtu (30cm) + Kanstin Pasangan 1/2 Bata Zona 1	M2	1.269.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 1	Lbr. 5m + Sirtu (15cm) + Kanstin Beton Zona 1	M2	610.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 2	Lbr. 7m + Sirtu (15cm) + Kanstin Beton Zona 1	M2	695.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 3	Lbr. 5m + Sirtu (15cm) + Kanstin Pasangan 1/2 Bata Zona 1	M2	568.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 4	Lbr. 7m + Sirtu (15cm) + Kanstin Pasangan 1/2 Bata Zona 1	M2	556.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 5	Lbr. 5m + Sirtu (20cm) + Kanstin Beton Zona 1	M2	641.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 6	Lbr. 7m + Sirtu (20cm) + Kanstin Beton Zona 1	M2	615.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 7	Lbr. 5m + Sirtu (20cm) + Kanstin Pasangan 1/2 Bata Zona 1	M2	606.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 8	Lbr. 7m + Sirtu (20cm) + Kanstin Pasangan 1/2 Bata Zona 1	M2	591.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 9	Lbr. 5m + Pasir (10cm) + Kanstin Beton Zona 1	M2	524.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 10	Lbr. 7m + Pasir (10cm) + Kanstin Beton Zona 1	M2	499.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 11	Lbr. 5m + Pasir (10cm) + Kanstin Pasangan 1/2 Bata Zona 1	M2	464.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 12	Lbr. 7m + Pasir (10cm) + Kanstin Pasangan 1/2 Bata Zona 1	M2	456.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 1	Lbr. 1.5 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Bata Merah Zona 1	M2	564.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 2	Lbr. 1.5 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Bata Merah Zona 1	M2	721.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 3	Lbr. 1.5 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Bata Merah Zona 1	M2	878.000

1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 4	Lbr. 2 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Bata Merah Zona 1	M2	531.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 5	Lbr. 2 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Bata Merah Zona 1	M2	675.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 6	Lbr. 2 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Bata Merah Zona 1	M2	819.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 7	Lbr. 2.5 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Bata Merah Zona 1	M2	463.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 8	Lbr. 2.5 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Bata Merah Zona 1	M2	574.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 9	Lbr. 2.5 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Bata Merah Zona 1	M2	686.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 10	Lbr. 3 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Bata Merah Zona 1	M2	498.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 11	Lbr. 3 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Bata Merah Zona 1	M2	629.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 12	Lbr. 3 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Bata Merah Zona 1	M2	760.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 13	Lbr. 4 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Bata Merah Zona 1	M2	482.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 14	Lbr. 4 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Bata Merah Zona 1	M2	607.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 15	Lbr. 4 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Bata Merah Zona 1	M2	731.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 16	Lbr. 5 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Bata Merah Zona 1	M2	472.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 17	Lbr. 5 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Bata Merah Zona 1	M2	593.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 18	Lbr. 5 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Bata Merah Zona 1	M2	713.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 19	Lbr. 1.5 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Beton K350 Zona 1	M2	592.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 20	Lbr. 1.5 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Beton K350 Zona 1	M2	708.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 21	Lbr. 1.5 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Beton K350 Zona 1	M2	820.000

1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 22	Lbr. 2 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Beton K350 Zona 1	M2	555.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 23	Lbr. 2 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Beton K350 Zona 1	M2	665.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 24	Lbr. 2 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Beton K350 Zona 1	M2	776.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 25	Lbr. 2.5 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Beton K350 Zona 1	M2	530.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 26	Lbr. 2.5 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Beton K350 Zona 1	M2	640.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 27	Lbr. 2.5 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Beton K350 Zona 1	M2	749.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 28	Lbr. 3 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Beton K350 Zona 1	M2	514.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 29	Lbr. 3 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Beton K350 Zona 1	M2	623.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 30	Lbr. 3 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Beton K350 Zona 1	M2	732.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 31	Lbr. 4 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Beton K350 Zona 1	M2	494.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 32	Lbr. 4 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Beton K350 Zona 1	M2	602.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 33	Lbr. 4 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Beton K350 Zona 1	M2	709.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 34	Lbr. 5 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Beton K350 Zona 1	M2	482.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 35	Lbr. 5 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Beton K350 Zona 1	M2	589.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 36	Lbr. 5 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Beton K350 Zona 1	M2	696.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Pasir Tipe 1	Luas 100 M2, Urugan Pasir 10 Cm,kanstin Beton K350 Zona 1	M2	402.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Pasir Tipe 2	Luas 100 M2, Urugan Pasir 10 Cm,kanstin Bata Merah Zona 1	M2	412.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 37	Lbr. 4 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Bata Merah Zona 1	M2	482.000

1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Baru Tipe 1	Lbr. 5m + Agg A(20cm) + Agg B(30cm) + Agg C (30cm) + Trotoar + Sirtu (30) Zona 2	M2	1.991.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Baru Tipe 2	Lbr. 7m + Agg A(20cm) + Agg B(30cm) + Agg C (30cm) + Trotoar + Sirtu (30) Zona 2	M2	1.936.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Baru Tipe 3	Lbr. 5m + Agg B(40cm) + Sirtu (30cm) + Kanstin Beton Zona 2	M2	1.455.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Baru Tipe 4	Lbr. 7m + Agg B(40cm) + Sirtu (30cm) + Kanstin Beton Zona 2	M2	1.415.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Baru Tipe 5	Lbr. 5m + Agg B(40cm) + Sirtu (30cm) + Kanstin Pasangan 1/2 Bata Zona 2	M2	1.431.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Baru Tipe 6	Lbr. 7m + Agg B(40cm) + Sirtu (30cm) + Kanstin Pasangan 1/2 Bata Zona 2	M2	1.396.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 1	Lbr. 5m + Sirtu (15cm) + Kanstin Beton Zona 2	M2	655.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 2	Lbr. 7m + Sirtu (15cm) + Kanstin Beton Zona 2	M2	740.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 3	Lbr. 5m + Sirtu (15cm) + Kanstin Pasangan 1/2 Bata Zona 2	M2	606.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 4	Lbr. 7m + Sirtu (15cm) + Kanstin Pasangan 1/2 Bata Zona 2	M2	593.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 5	Lbr. 5m + Sirtu (20cm) + Kanstin Beton Zona 2	M2	689.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 6	Lbr. 7m + Sirtu (20cm) + Kanstin Beton Zona 2	M2	661.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 7	Lbr. 5m + Sirtu (20cm) + Kanstin Pasangan 1/2 Bata Zona 2	M2	647.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 8	Lbr. 7m + Sirtu (20cm) + Kanstin Pasangan 1/2 Bata Zona 2	M2	631.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 9	Lbr. 5m + Pasir (10cm) + Kanstin Beton Zona 2	M2	559.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 10	Lbr. 7m + Pasir (10cm) + Kanstin Beton Zona 2	M2	531.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 11	Lbr. 5m + Pasir (10cm) + Kanstin Pasangan 1/2 Bata Zona 2	M2	490.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 12	Lbr. 7m + Pasir (10cm) + Kanstin Pasangan 1/2 Bata Zona 2	M2	482.000

1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 1	Lbr. 1.5 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Bata Merah Zona 2	M2	612.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 2	Lbr. 1.5 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Bata Merah Zona 2	M2	786.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 3	Lbr. 1.5 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Bata Merah Zona 2	M2	960.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 4	Lbr. 2 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Bata Merah Zona 2	M2	577.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 5	Lbr. 2 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Bata Merah Zona 2	M2	737.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 6	Lbr. 2 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Bata Merah Zona 2	M2	897.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 7	Lbr. 2.5 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Bata Merah Zona 2	M2	501.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 8	Lbr. 2.5 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Bata Merah Zona 2	M2	625.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 9	Lbr. 2.5 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Bata Merah Zona 2	M2	749.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 10	Lbr. 3 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Bata Merah Zona 2	M2	542.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 11	Lbr. 3 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Bata Merah Zona 2	M2	688.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 12	Lbr. 3 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Bata Merah Zona 2	M2	834.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 13	Lbr. 4 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Bata Merah Zona 2	M2	525.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 14	Lbr. 4 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Bata Merah Zona 2	M2	664.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 15	Lbr. 4 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Bata Merah Zona 2	M2	802.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 16	Lbr. 5 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Bata Merah Zona 2	M2	514.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 17	Lbr. 5 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Bata Merah Zona 2	M2	649.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 18	Lbr. 5 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Bata Merah Zona 2	M2	784.000

1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 19	Lbr. 1.5 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Beton K350 Zona 2	M2	650.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 20	Lbr. 1.5 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Beton K350 Zona 2	M2	780.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 21	Lbr. 1.5 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Beton K350 Zona 2	M2	907.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 22	Lbr. 2 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Beton K350 Zona 2	M2	608.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 23	Lbr. 2 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Beton K350 Zona 2	M2	733.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 24	Lbr. 2 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Beton K350 Zona 2	M2	857.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 25	Lbr. 2.5 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Beton K350 Zona 2	M2	581.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 26	Lbr. 2.5 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Beton K350 Zona 2	M2	704.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 27	Lbr. 2.5 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Beton K350 Zona 2	M2	827.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 28	Lbr. 3 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Beton K350 Zona 2	M2	563.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 29	Lbr. 3 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Beton K350 Zona 2	M2	685.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 30	Lbr. 3 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Beton K350 Zona 2	M2	807.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 31	Lbr. 4 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Beton K350 Zona 2	M2	540.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 32	Lbr. 4 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Beton K350 Zona 2	M2	661.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 33	Lbr. 4 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Beton K350 Zona 2	M2	783.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 34	Lbr. 5 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Beton K350 Zona 2	M2	527.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 35	Lbr. 5 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Beton K350 Zona 2	M2	647.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 36	Lbr. 5 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Beton K350 Zona 2	M2	768.000

1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Pasir Tipe 1	Luas 100 M2, Urugan Pasir 10 Cm,kanstin Beton K350 Zona 2	M2	438.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Pasir Tipe 2	Luas 100 M2, Urugan Pasir 10 Cm,kanstin Bata Merah Zona 2	M2	447.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 37	Lbr. 4 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Bata Merah Zona 2	M2	525.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Baru Tipe 1	Lbr. 5m + Agg A(20cm) + Agg B(30cm) + Agg C (30cm) + Trotoar + Sirtu (30) Zona 3	M2	2.174.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Baru Tipe 2	Lbr. 7m + Agg A(20cm) + Agg B(30cm) + Agg C (30cm) + Trotoar + Sirtu (30) Zona 3	M2	2.113.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Baru Tipe 3	Lbr. 5m + Agg B(40cm) + Sirtu (30cm) + Kanstin Beton Zona 3	M2	1.580.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Baru Tipe 4	Lbr. 7m + Agg B(40cm) + Sirtu (30cm) + Kanstin Beton Zona 3	M2	1.536.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Baru Tipe 5	Lbr. 5m + Agg B(40cm) + Sirtu (30cm) + Kanstin Pasangan 1/2 Bata Zona 3	M2	1.551.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Baru Tipe 6	Lbr. 7m + Agg B(40cm) + Sirtu (30cm) + Kanstin Pasangan 1/2 Bata Zona 3	M2	1.513.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 1	Lbr. 5m + Sirtu (15cm) + Kanstin Beton Zona 3	M2	696.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 2	Lbr. 7m + Sirtu (15cm) + Kanstin Beton Zona 3	M2	782.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 3	Lbr. 5m + Sirtu (15cm) + Kanstin Pasangan 1/2 Bata Zona 3	M2	640.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 4	Lbr. 7m + Sirtu (15cm) + Kanstin Pasangan 1/2 Bata Zona 3	M2	627.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 5	Lbr. 5m + Sirtu (20cm) + Kanstin Beton Zona 3	M2	733.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 6	Lbr. 7m + Sirtu (20cm) + Kanstin Beton Zona 3	M2	702.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 7	Lbr. 5m + Sirtu (20cm) + Kanstin Pasangan 1/2 Bata Zona 3	M2	686.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 8	Lbr. 7m + Sirtu (20cm) + Kanstin Pasangan 1/2 Bata Zona 3	M2	668.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 9	Lbr. 5m + Pasir (10cm) + Kanstin Beton Zona 3	M2	590.000

1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 10	Lbr. 7m + Pasir (10cm) + Kanstin Beton Zona 3	M2	560.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 11	Lbr. 5m + Pasir (10cm) + Kanstin Pasangan 1/2 Bata Zona 3	M2	514.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 12	Lbr. 7m + Pasir (10cm) + Kanstin Pasangan 1/2 Bata Zona 3	M2	505.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 1	Lbr. 1.5 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Bata Merah Zona 3	M2	657.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 2	Lbr. 1.5 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Bata Merah Zona 3	M2	846.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 3	Lbr. 1.5 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Bata Merah Zona 3	M2	1.036.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 4	Lbr. 2 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Bata Merah Zona 3	M2	620.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 5	Lbr. 2 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Bata Merah Zona 3	M2	794.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 6	Lbr. 2 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Bata Merah Zona 3	M2	969.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 7	Lbr. 2.5 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Bata Merah Zona 3	M2	537.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 8	Lbr. 2.5 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Bata Merah Zona 3	M2	671.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 9	Lbr. 2.5 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Bata Merah Zona 3	M2	806.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 10	Lbr. 3 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Bata Merah Zona 3	M2	583.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 11	Lbr. 3 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Bata Merah Zona 3	M2	742.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 12	Lbr. 3 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Bata Merah Zona 3	M2	902.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 13	Lbr. 4 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Bata Merah Zona 3	M2	564.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 14	Lbr. 4 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Bata Merah Zona 3	M2	716.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 15	Lbr. 4 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Bata Merah Zona 3	M2	868.000

1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 16	Lbr. 5 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Bata Merah Zona 3	M2	553.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 17	Lbr. 5 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Bata Merah Zona 3	M2	701.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 18	Lbr. 5 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Bata Merah Zona 3	M2	848.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 19	Lbr. 1.5 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Beton K350 Zona 3	M2	703.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 20	Lbr. 1.5 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Beton K350 Zona 3	M2	846.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 21	Lbr. 1.5 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Beton K350 Zona 3	M2	986.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 22	Lbr. 2 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Beton K350 Zona 3	M2	657.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 23	Lbr. 2 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Beton K350 Zona 3	M2	794.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 24	Lbr. 2 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Beton K350 Zona 3	M2	931.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 25	Lbr. 2.5 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Beton K350 Zona 3	M2	628.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 26	Lbr. 2.5 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Beton K350 Zona 3	M2	763.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 27	Lbr. 2.5 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Beton K350 Zona 3	M2	899.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 28	Lbr. 3 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Beton K350 Zona 3	M2	608.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 29	Lbr. 3 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Beton K350 Zona 3	M2	742.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 30	Lbr. 3 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Beton K350 Zona 3	M2	877.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 31	Lbr. 4 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Beton K350 Zona 3	M2	583.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 32	Lbr. 4 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Beton K350 Zona 3	M2	716.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 33	Lbr. 4 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Beton K350 Zona 3	M2	850.000

1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 34	Lbr. 5 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Beton K350 Zona 3	M2	568.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 35	Lbr. 5 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Beton K350 Zona 3	M2	701.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 36	Lbr. 5 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Beton K350 Zona 3	M2	833.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Pasir Tipe 1	Luas 100 M2, Urugan Pasir 10 Cm,kanstin Beton K350 Zona 3	M2	470.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Pasir Tipe 2	Luas 100 M2, Urugan Pasir 10 Cm,kanstin Bata Merah Zona 3	M2	479.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 37	Lbr. 4 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Bata Merah Zona 3	M2	564.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Baru Tipe 1	Lbr. 5m + Agg A(20cm) + Agg B(30cm) + Agg C (30cm) + Trotoar + Sirtu (30) Zona 4	M2	5.616.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Baru Tipe 2	Lbr. 7m + Agg A(20cm) + Agg B(30cm) + Agg C (30cm) + Trotoar + Sirtu (30) Zona 4	M2	5.491.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Baru Tipe 3	Lbr. 5m + Agg B(40cm) + Sirtu (30cm) + Kanstin Beton Zona 4	M2	3.842.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Baru Tipe 4	Lbr. 7m + Agg B(40cm) + Sirtu (30cm) + Kanstin Beton Zona 4	M2	3.758.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Baru Tipe 5	Lbr. 5m + Agg B(40cm) + Sirtu (30cm) + Kanstin Pasangan 1/2 Bata Zona 4	M2	3.802.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Baru Tipe 6	Lbr. 7m + Agg B(40cm) + Sirtu (30cm) + Kanstin Pasangan 1/2 Bata Zona 4	M2	3.726.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 1	Lbr. 5m + Sirtu (15cm) + Kanstin Beton Zona 4	M2	1.316.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 2	Lbr. 7m + Sirtu (15cm) + Kanstin Beton Zona 4	M2	1.465.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 3	Lbr. 5m + Sirtu (15cm) + Kanstin Pasangan 1/2 Bata Zona 4	M2	1.232.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 4	Lbr. 7m + Sirtu (15cm) + Kanstin Pasangan 1/2 Bata Zona 4	M2	1.210.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 5	Lbr. 5m + Sirtu (20cm) + Kanstin Beton Zona 4	M2	1.412.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 6	Lbr. 7m + Sirtu (20cm) + Kanstin Beton Zona 4	M2	1.363.000

1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 7	Lbr. 5m + Sirtu (20cm) + Kanstin Pasangan 1/2 Bata Zona 4	M2	1.342.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 8	Lbr. 7m + Sirtu (20cm) + Kanstin Pasangan 1/2 Bata Zona 4	M2	1.313.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 9	Lbr. 5m + Pasir (10cm) + Kanstin Beton Zona 4	M2	1.045.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 10	Lbr. 7m + Pasir (10cm) + Kanstin Beton Zona 4	M2	996.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 11	Lbr. 5m + Pasir (10cm) + Kanstin Pasangan 1/2 Bata Zona 4	M2	926.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Eksisting Aspal Tipe 12	Lbr. 7m + Pasir (10cm) + Kanstin Pasangan 1/2 Bata Zona 4	M2	911.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 1	Lbr. 1.5 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Bata Merah Zona 4	M2	1.560.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 2	Lbr. 1.5 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Bata Merah Zona 4	M2	2.116.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 3	Lbr. 1.5 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Bata Merah Zona 4	M2	2.673.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 4	Lbr. 2 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Bata Merah Zona 4	M2	1.485.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 5	Lbr. 2 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Bata Merah Zona 4	M2	2.010.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 6	Lbr. 2 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Bata Merah Zona 4	M2	2.536.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 7	Lbr. 2.5 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Bata Merah Zona 4	M2	1.175.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 8	Lbr. 2.5 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Bata Merah Zona 4	M2	1.549.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 9	Lbr. 2.5 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Bata Merah Zona 4	M2	1.923.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 10	Lbr. 3 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Bata Merah Zona 4	M2	1.410.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 11	Lbr. 3 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Bata Merah Zona 4	M2	1.904.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 12	Lbr. 3 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Bata Merah Zona 4	M2	2.399.000

1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 13	Lbr. 4 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Bata Merah Zona 4	M2	1.373.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 14	Lbr. 4 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Bata Merah Zona 4	M2	1.852.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 15	Lbr. 4 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Bata Merah Zona 4	M2	2.330.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 16	Lbr. 5 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Bata Merah Zona 4	M2	1.351.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 17	Lbr. 5 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Bata Merah Zona 4	M2	1.820.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 18	Lbr. 5 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Bata Merah Zona 4	M2	2.289.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 19	Lbr. 1.5 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Beton K350 Zona 4	M2	1.610.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 20	Lbr. 1.5 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Beton K350 Zona 4	M2	2.102.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 21	Lbr. 1.5 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Beton K350 Zona 4	M2	2.575.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 22	Lbr. 2 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Beton K350 Zona 4	M2	1.537.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 23	Lbr. 2 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Beton K350 Zona 4	M2	2.000.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 24	Lbr. 2 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Beton K350 Zona 4	M2	2.462.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 25	Lbr. 2.5 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Beton K350 Zona 4	M2	1.482.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 26	Lbr. 2.5 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Beton K350 Zona 4	M2	1.938.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 27	Lbr. 2.5 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Beton K350 Zona 4	M2	2.395.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 28	Lbr. 3 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Beton K350 Zona 4	M2	1.445.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 29	Lbr. 3 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Beton K350 Zona 4	M2	1.897.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 30	Lbr. 3 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Beton K350 Zona 4	M2	2.350.000

1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 31	Lbr. 4 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Beton K350 Zona 4	M2	1.399.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 32	Lbr. 4 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Beton K350 Zona 4	M2	1.846.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 33	Lbr. 4 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Beton K350 Zona 4	M2	2.293.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 34	Lbr. 5 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Beton K350 Zona 4	M2	1.371.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 35	Lbr. 5 M, Urugan Sirtu 20 Cm,kanstin Beton K350 Zona 4	M2	1.815.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 36	Lbr. 5 M, Urugan Sirtu 30 Cm,kanstin Beton K350 Zona 4	M2	2.259.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Pasir Tipe 1	Luas 100 M2, Urugan Pasir 10 Cm,kanstin Beton K350 Zona 4	M2	1.010.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Pasir Tipe 2	Luas 100 M2, Urugan Pasir 10 Cm,kanstin Bata Merah Zona 4	M2	1.116.000
1.3.04.01.01.0010	1 M2 Pembuatan Jalan Paving Dengan Urugan Sirtu Tipe 37	Lbr. 4 M, Urugan Sirtu 10 Cm,kanstin Bata Merah Zona 4	M2	1.373.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Batu Kali 60/40 Tanpa Tutup	Zona 1	M1	1.545.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Batu Kali 80/60 Tanpa Tutup	Zona 1	M1	2.669.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Batu Kali 100/80 Tanpa Tutup	Zona 1	M1	2.823.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Batu Kali 60/40 + Pelat (dengan Tutup)	Zona 1	M1	2.143.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Batu Kali 80/60 + Pelat (dengan Tutup)	Zona 1	M1	3.492.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Batu Kali 100/80 + Pelat (dengan Tutup)	Zona 1	M1	3.890.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Pasangan Bata Tipe A R10	Zona 1	M1	526.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Pasangan Bata Tipe B R15	Zona 1	M1	896.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Pasangan Bata Tipe C R25	Zona 1	M1	1.095.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Batu Kali 60/40 Tanpa	Zona 2	M1	1.667.000

	Tutup			
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Batu Kali 80/60 Tanpa Tutup	Zona 2	M1	2.876.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Batu Kali 100/80 Tanpa Tutup	Zona 2	M1	3.023.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Batu Kali 60/40 + Pelat (dengan Tutup)	Zona 2	M1	2.319.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Batu Kali 80/60 + Pelat (dengan Tutup)	Zona 2	M1	3.768.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Batu Kali 100/80 + Pelat (dengan Tutup)	Zona 2	M1	4.189.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Pasangan Bata Tipe A R10	Zona 2	M1	565.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Pasangan Bata Tipe B R15	Zona 2	M1	961.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Pasangan Bata Tipe C R25	Zona 2	M1	1.174.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Batu Kali 60/40 Tanpa Tutup	Zona 3	M1	1.780.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Batu Kali 80/60 Tanpa Tutup	Zona 3	M1	3.068.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Batu Kali 100/80 Tanpa Tutup	Zona 3	M1	3.208.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Batu Kali 60/40 + Pelat (dengan Tutup)	Zona 3	M1	2.482.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Batu Kali 80/60 + Pelat (dengan Tutup)	Zona 3	M1	4.022.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Batu Kali 100/80 + Pelat (dengan Tutup)	Zona 3	M1	4.466.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Pasangan Bata Tipe A R10	Zona 3	M1	601.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Pasangan Bata Tipe B R15	Zona 3	M1	1.024.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Pasangan Bata Tipe C R25	Zona 3	M1	1.249.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Batu Kali	60/40 Tanpa Tutup Zona 4	M1	3.534.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Batu Kali	80/60 Tanpa Tutup Zona 4	M1	6.053.000

1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Batu Kali	100/80 Tanpa Tutup Zona 4	M1	6.122.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Batu Kali	60/40 + Pelat (dengan Tutup) Zona 4	M1	4.680.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Batu Kali	80/60 + Pelat (dengan Tutup) Zona 4	M1	7.604.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Batu Kali	100/80 + Pelat (dengan Tutup) Zona 4	M1	8.149.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Pasangan Bata	Tipe A R10 Zona 4	M1	1.074.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Pasangan Bata	Tipe B R15 Zona 4	M1	1.803.000
1.3.04.02.01.0008	1 M1 Saluran Dengan Pasangan Bata	Tipe C R25 Zona 4	M1	2.213.000
8.1.02.03.03.0050	1 Unit Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Pekerjaan Atap,Lantai, Dinding, kusen dan Pengecatan	Unit	35.000.000
8.1.02.03.03.0050	1 Unit Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Pekerjaan Atap,Lantai, Dinding, kusen dan Pengecatan	Unit	35.000.000
8.1.02.03.03.0050	1 Unit Pembangunan Rumah Layak Huni	Pekerjaan Atap,Lantai, Dinding, kusen dan Pengecatan	Unit	100.000.000
8.1.02.03.03.0050	1 Unit Pembangunan Rumah Korban Bencana	Pekerjaan Atap,Lantai, Dinding, kusen dan Pengecatan	Unit	100.000.000

HSPK 01 PENGADAAN KONSTRUKSI

KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.3.04.01.01.0003	1 M3 Galian Struktur	dengan kedalaman 0 - 2 meter Zona 1	M3	443.200
1.3.04.01.01.0003	1 M3 Galian Struktur	dengan kedalaman 2 - 4 meter Zona 1	M3	423.200
1.3.04.01.01.0003	1 M3 Galian Struktur	dengan kedalaman 4 - 6 meter Zona 1	M3	389.600
1.3.04.01.01.0003	1 M3 Galian Perkerasan Beraspal	dengan Cold Milling Machine Zona 1	M3	656.400
1.3.04.01.01.0003	1 M3 Galian Perkerasan Berbutir	Zona 1	M3	51.100
1.3.04.01.01.0003	1 M3 Timbunan Pilihan Berbutir	diukur diatas bak truk) Zona 1	M3	613.600
1.3.04.01.01.0003	1 M3 Timbunan Pilihan Berbutir	diukur dengan rod dan plate) Zona 1	M3	726.700
1.3.04.01.01.0003	Penimbunan Kembali Berbutir	Granular Backfill) Zona 1	M3	464.600
1.3.04.01.01.0003	Geotekstil Filter untuk Drainase Bawah Permukaan	Kelas 2 Zona 1	M2	23.300
1.3.04.01.01.0003	Lapis Fondasi Agregat	Kelas A Zona 1	M3	879.600
1.3.04.01.01.0003	Lapis Fondasi Agregat	Kelas B Zona 1	M3	

				980.600
1.3.04.01.01.0003	Lapis Fondasi Agregat	Kelas S Zona 1	M3	1.059.900
1.3.04.01.01.0003	Lapis Fondasi Agregat	Kelas C Zona 1	M3	1.000.500
1.3.04.01.01.0003	Lapis Fondasi Agregat	Tanpa Penutup Aspal Zona 1	M3	1.178.200
1.3.04.01.01.0003	Lataston Lapis Aus	HRS-WC) Zona 1	Ton	2.282.100
1.3.04.01.01.0003	Lataston Lapis Pondasi	HRS-Base) Zona 1	Ton	1.948.300
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Aus	AC-WC) Zona 1	Ton	1.947.800
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Aus Modifikasi	AC-WC Mod) Zona 1	Ton	2.267.800
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara	AC-BC) Zona 1	Ton	2.086.200
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara Modifikasi	AC-BC Mod) Zona 1	Ton	2.279.000
1.3.04.01.01.0003	Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk	Zona 1	M3	294.700
1.3.04.01.01.0003	Dinding Turap Kayu Tanpa Pengawetan	Penyediaan dan Pemancangan Zona 1	M3	668.200
1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong	Zona 1	M3	1.954.700
1.3.04.01.01.0003	1 M3 Galian Biasa	Menggunakan excavator Zona 2	M3	50.900
1.3.04.01.01.0003	1 M3 Galian Struktur	dengan kedalaman 0 - 2 meter Zona 2	M3	500.600
1.3.04.01.01.0003	1 M3 Galian Struktur	dengan kedalaman 2 - 4 meter Zona 2	M3	478.100
1.3.04.01.01.0003	1 M3 Galian Struktur	dengan kedalaman 4 - 6 meter Zona 2	M3	440.200
1.3.04.01.01.0003	1 M3 Galian Perkerasan Beraspal	dengan Cold Milling Machine Zona 2	M3	739.700
1.3.04.01.01.0003	1 M3 Galian Perkerasan Berbutir	Zona 2	M3	57.500
1.3.04.01.01.0003	1 M3 Timbunan Pilihan Berbutir	diukur diatas bak truk) Zona 2	M3	693.200
1.3.04.01.01.0003	1 M3 Timbunan Pilihan Berbutir	diukur dengan rod dan plate) Zona 2	M3	821.100
1.3.04.01.01.0003	Penimbunan Kembali Berbutir	Granular Backfill) Zona 2	M3	522.100
1.3.04.01.01.0003	Geotekstil Filter untuk Drainase Bawah Permukaan	Kelas 2 Zona 2	M2	26.300
1.3.04.01.01.0003	Lapis Fondasi Agregat	Kelas A Zona 2	M3	993.900
1.3.04.01.01.0003	Lapis Fondasi Agregat	Kelas B Zona 2	M3	1.107.900
1.3.04.01.01.0003	Lapis Fondasi Agregat	Kelas S Zona 2	M3	1.197.200
1.3.04.01.01.0003	Lapis Fondasi Agregat	Kelas C Zona 2	M3	1.130.400
1.3.04.01.01.0003	Lapis Fondasi Agregat	Tanpa Penutup Aspal Zona 2	M3	1.331.000

1.3.04.01.01.0003	Lataston Lapis Aus	HRS-WC) Zona 2	Ton	2.557.900
1.3.04.01.01.0003	Lataston Lapis Pondasi	HRS-Base) Zona 2	Ton	2.183.400
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Aus	AC-WC) Zona 2	Ton	2.196.700
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Aus Modifikasi	AC-WC Mod) Zona 2	Ton	2.561.800
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara	AC-BC) Zona 2	Ton	2.353.400
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara Modifikasi	AC-BC Mod) Zona 2	Ton	2.574.500
1.3.04.01.01.0003	Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk	Zona 2	M3	301.400
1.3.04.01.01.0003	Dinding Turap Kayu Tanpa Pengawetan	Penyediaan dan Pemancangan Zona 2	M3	668.300
1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong	Zona 2	M3	2.069.600
1.3.04.01.01.0003	1 M3 Galian Biasa	Menggunakan excavator Zona 3	M3	56.200
1.3.04.01.01.0003	1 M3 Galian Struktur	dengan kedalaman 0 - 2 meter Zona 3	M3	553.400
1.3.04.01.01.0003	1 M3 Galian Struktur	dengan kedalaman 2 - 4 meter Zona 3	M3	528.600
1.3.04.01.01.0003	1 M3 Galian Struktur	dengan kedalaman 4 - 6 meter Zona 3	M3	486.700
1.3.04.01.01.0003	1 M3 Galian Perkerasan Beraspal	dengan Cold Milling Machine Zona 3	M3	816.600
1.3.04.01.01.0003	1 M3 Galian Perkerasan Berbutir	Zona 3	M3	63.400
1.3.04.01.01.0003	1 M3 Timbunan Pilihan Berbutir	diukur diatas bak truk) Zona 3	M3	766.800
1.3.04.01.01.0003	1 M3 Timbunan Pilihan Berbutir	diukur dengan rod dan plate) Zona 3	M3	908.200
1.3.04.01.01.0003	Penimbunan Kembali Berbutir	Granular Backfill) Zona 3	M3	575.300
1.3.04.01.01.0003	Geotekstil Filter untuk Drainase Bawah Permukaan	Kelas 2 Zona 3	M2	29.100
1.3.04.01.01.0003	Lapis Fondasi Agregat	Kelas A Zona 3	M3	1.099.200
1.3.04.01.01.0003	Lapis Fondasi Agregat	Kelas B Zona 3	M3	1.225.300
1.3.04.01.01.0003	Lapis Fondasi Agregat	Kelas S Zona 3	M3	1.323.900
1.3.04.01.01.0003	Lapis Fondasi Agregat	Kelas C Zona 3	M3	1.250.200
1.3.04.01.01.0003	Lapis Fondasi Agregat	Tanpa Penutup Aspal Zona 3	M3	1.471.800
1.3.04.01.01.0003	Lataston Lapis Aus	HRS-WC) Zona 3	Ton	2.833.000
1.3.04.01.01.0003	Lataston Lapis Pondasi	HRS-Base) Zona 3	Ton	2.417.800
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Aus	AC-WC) Zona 3	Ton	2.433.100
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Aus	AC-WC Mod) Zona 3	Ton	

	Modifikasi			2.833.100
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara	AC-BC) Zona 3	Ton	2.606.100
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara Modifikasi	AC-BC Mod) Zona 3	Ton	2.847.200
1.3.04.01.01.0003	Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk	Zona 3	M3	307.600
1.3.04.01.01.0003	Dinding Turap Kayu Tanpa Pengawetan	Penyediaan dan Pemancangan Zona 3	M3	668.300
1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong	Zona 3	M3	2.175.600
1.3.04.01.01.0003	1 M3 Galian Biasa	Menggunakan excavator Zona 4	M3	87.200
1.3.04.01.01.0003	1 M3 Galian Struktur	dengan kedalaman 0 - 2 meter Zona 4	M3	2.402.900
1.3.04.01.01.0003	1 M3 Galian Struktur	dengan kedalaman 2 - 4 meter Zona 4	M3	2.224.100
1.3.04.01.01.0003	1 M3 Galian Struktur	dengan kedalaman 4 - 6 meter Zona 4	M3	2.018.700
1.3.04.01.01.0003	1 M3 Galian Perkerasan Beraspal	dengan Cold Milling Machine Zona 4	M3	1.267.800
1.3.04.01.01.0003	1 M3 Galian Perkerasan Berbutir	Zona 4	M3	98.300
1.3.04.01.01.0003	1 M3 Timbunan Pilihan Berbutir	diukur diatas bak truk) Zona 4	M3	1.853.100
1.3.04.01.01.0003	1 M3 Timbunan Pilihan Berbutir	diukur dengan rod dan plate) Zona 4	M3	2.138.900
1.3.04.01.01.0003	Penimbunan Kembali Berbutir	Granular Backfill) Zona 4	M3	1.725.000
1.3.04.01.01.0003	Geotekstil Filter untuk Drainase Bawah Permukaan	Kelas 2 Zona 4	M2	45.200
1.3.04.01.01.0003	Lapis Fondasi Agregat	Kelas A Zona 4	M3	2.400.300
1.3.04.01.01.0003	Lapis Fondasi Agregat	Kelas B Zona 4	M3	2.605.600
1.3.04.01.01.0003	Lapis Fondasi Agregat	Kelas S Zona 4	M3	2.764.400
1.3.04.01.01.0003	Lapis Fondasi Agregat	Kelas C Zona 4	M3	2.658.000
1.3.04.01.01.0003	Lapis Fondasi Agregat	Tanpa Penutup Aspal Zona 4	M3	3.013.400
1.3.04.01.01.0003	Lataston Lapis Aus	HRS-WC) Zona 4	Ton	4.845.600
1.3.04.01.01.0003	Lataston Lapis Pondasi	HRS-Base) Zona 4	Ton	4.203.500
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Aus	AC-WC) Zona 4	Ton	4.197.600
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Aus Modifikasi	AC-WC Mod) Zona 4	Ton	4.815.900
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara	AC-BC) Zona 4	Ton	4.469.300
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara Modifikasi	AC-BC Mod) Zona 4	Ton	4.837.700

1.3.04.01.01.0003	Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk	Zona 4	M1	477.700
1.3.04.01.01.0003	Dinding Turap Kayu Tanpa Pengawetan	Penyediaan dan Pemancangan Zona 4	M3	1.037.900
1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong	Zona 4	M3	4.047.500
1.3.04.02.01.0008	1 M2 Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah	(Striping) s.d Tanaman Dia. 2 cm Zona 1	M2	11.500
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Penggalan Batu	sedalam > 0 s.d. 1 m Zona 1	M3	777.000
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Penggalan Batu	sedalam > 1 m s.d. 2 m Zona 1	M3	862.500
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Penggalan Batu	sedalam > 2 m s.d. 3 m Zona 1	M3	948.900
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Penggalan Batu	> 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m *) Zona 1	M3	86.300
1.3.04.02.01.0008	1 M2 Pembabaran Rumput , Perhitungan secara umum	Jika tidak diketahui kondisi medan secara detail) Zona 1	M2	2.900
1.3.04.02.01.0008	1 M2 Pembabaran Rumput	Daerah datar sampai pelandaian naik dengan sudut kemiringan 1v:10h Zona 1	M2	1.900
1.3.04.02.01.0008	1 M2 Pembabaran Rumput	Daerah dengan sudut kemiringan 1v:10h s.d. 1v:2,5h Zona 1	M2	2.900
1.3.04.02.01.0008	1 M2 Pembabaran Rumput	Daerah dengan sudut kemiringan 1v:2,5h s.d. 1v:1h Zona 1	M2	3.900
1.3.04.02.01.0008	1 M2 Pembabaran Rumput	Daerah dengan sudut kemiringan 1v:1h s.d. 1h:2,5v Zona 1	M2	5.800
1.3.04.02.01.0008	1 M2 Pembabaran Rumput	Daerah dengan sudut kemiringan 2,5v:1h s.d. tegak Zona 1	M2	11.500
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe M	17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 M1 Zona 1	M3	1.917.800
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe M	17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 1 s.d. 2 M1 Zona 1	M3	2.031.700
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe M	17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 2 s.d. 3 M1 Zona 1	M3	2.084.500
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe M	17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 3 s.d. 4 M1 Zona 1	M3	2.139.700
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe M	17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 4 s.d. 5 M1 Zona 1	M3	2.197.600
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe M	17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 5 s.d. 6 M1 Zona 1	M3	2.258.500

1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe S	12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 M1 Zona 1	M3	1.866.700
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe S	12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 1 s.d. 2 M1 Zona 1	M3	1.980.600
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe S	12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 2 s.d. 3 M1 Zona 1	M3	2.033.400
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe S	12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 3 s.d. 4 M1 Zona 1	M3	2.088.600
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe S	12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 4 s.d. 5 M1 Zona 1	M3	2.146.600
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe S	12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 5 s.d. 6 M1 Zona 1	M3	2.207.400
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe N	5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 M1 Zona 1	M3	1.826.800
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe N	5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 1 s.d. 2 M1 Zona 1	M3	1.940.700
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe N	5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 2 s.d. 3 M1 Zona 1	M3	1.993.500
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe N	5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 3 s.d. 4 M1 Zona 1	M3	2.048.700
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe N	5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 4 s.d. 5 M1 Zona 1	M3	2.106.600
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe N	5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 5 s.d. 6 M1 Zona 1	M3	2.167.500
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe O	2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 M1 Zona 1	M3	1.797.500
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe O	2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 1 s.d. 2 M1 Zona 1	M3	1.911.400
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe O	2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 2 s.d. 3 M1 Zona 1	M3	1.964.200
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe O	2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 3 s.d. 4 M1 Zona 1	M3	2.019.400
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe O	2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 4 s.d. 5 M1 Zona 1	M3	2.077.400
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe O	2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 5 s.d. 6 M1 Zona 1	M3	2.138.200
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Bata Merah dengan Mortar Tipe N	(5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 M1 Zona 1	M3	9.525.000
1.3.04.02.01.0008	1 M2 Pekerjaan Siaran dengan Mortar Jenis PC-PP tipe M	(17,2 MPa) pada 1 M2 Dinding Pemasangan Zona 1	M2	282.300

1.3.04.02.01.0008	1 M2 Plesteran Tebal 1,5 cm, dengan Mortar Tipe N	(5,2 MPa) Zona 1	M2	554.200
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemadatan Pemasangan campuran Tanah dan Semen PC + Pemadat Timbris	Zona 1	M3	142.000
1.3.04.02.01.0008	1 M2 Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah	(Striping) s.d Tanaman Dia. 2 cm Zona 2	M2	11.500
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Penggalian Batu	sedalam > 0 s.d. 1 m Zona 2	M3	777.000
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Penggalian Batu	sedalam > 1 m s.d. 2 m Zona 2	M3	862.500
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Penggalian Batu	sedalam > 2 m s.d. 3 m Zona 2	M3	948.900
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Penggalian Batu	> 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m *) Zona 2	M3	86.300
1.3.04.02.01.0008	1 M2 Pembabadian Rumput , Perhitungan secara umum	Jika tidak diketahui kondisi medan secara detail) Zona 2	M2	2.900
1.3.04.02.01.0008	1 M2 Pembabadian Rumput	Daerah datar sampai pelandaian naik dengan sudut kemiringan 1v:10h Zona 2	M2	1.900
1.3.04.02.01.0008	1 M2 Pembabadian Rumput	Daerah dengan sudut kemiringan 1v:10h s.d. 1v:2,5h Zona 2	M2	2.900
1.3.04.02.01.0008	1 M2 Pembabadian Rumput	Daerah dengan sudut kemiringan 1v:2,5h s.d. 1v:1h Zona 2	M2	3.900
1.3.04.02.01.0008	1 M2 Pembabadian Rumput	Daerah dengan sudut kemiringan 1v:1h s.d. 1h:2,5v Zona 2	M2	5.800
1.3.04.02.01.0008	1 M2 Pembabadian Rumput	Daerah dengan sudut kemiringan 2,5v:1h s.d. tegak Zona 2	M2	11.500
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe M	17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 M1 Zona 2	M3	2.105.600
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe M	17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 1 s.d. 2 M1 Zona 2	M3	2.219.500
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe M	17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 2 s.d. 3 M1 Zona 2	M3	2.272.300
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe M	17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 3 s.d. 4 M1 Zona 2	M3	2.327.500
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe M	17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 4 s.d. 5 M1 Zona 2	M3	2.385.500
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe M	17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 5 s.d. 6 M1 Zona 2	M3	2.446.300

1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe S	12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 M1 Zona 2	M3	2.048.000
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe S	12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 1 s.d. 2 M1 Zona 2	M3	2.161.900
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe S	12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 2 s.d. 3 M1 Zona 2	M3	2.214.600
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe S	12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 3 s.d. 4 M1 Zona 2	M3	2.269.900
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe S	12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 4 s.d. 5 M1 Zona 2	M3	2.327.800
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe S	12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 5 s.d. 6 M1 Zona 2	M3	2.388.700
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe N	5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 M1 Zona 2	M3	2.002.900
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe N	5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 1 s.d. 2 M1 Zona 2	M3	2.116.800
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe N	5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 2 s.d. 3 M1 Zona 2	M3	2.169.600
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe N	5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 3 s.d. 4 M1 Zona 2	M3	2.224.900
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe N	5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 4 s.d. 5 M1 Zona 2	M3	2.282.800
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe N	5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 5 s.d. 6 M1 Zona 2	M3	2.343.600
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe O	2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 M1 Zona 2	M3	1.969.900
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe O	2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 1 s.d. 2 M1 Zona 2	M3	2.083.800
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe O	2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 2 s.d. 3 M1 Zona 2	M3	2.136.600
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe O	2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 3 s.d. 4 M1 Zona 2	M3	2.191.800
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe O	2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 4 s.d. 5 M1 Zona 2	M3	2.249.700
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe O	2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 5 s.d. 6 M1 Zona 2	M3	2.310.600
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Bata Merah dengan Mortar Tipe N	(5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 M1 Zona 2	M3	10.694.900
1.3.04.02.01.0008	1 M2 Pekerjaan Siaran dengan Mortar Jenis PC-PP tipe M	(17,2 MPa) pada 1 M2 Dinding Pemasangan Zona 2	M2	305.500

1.3.04.02.01.0008	1 M2 Plesteran Tebal 1,5 cm, dengan Mortar Tipe N	(5,2 MPa) Zona 2	M2	617.100
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemadatan Pemasangan campuran Tanah dan Semen PC + Pemadat Timbris	Zona 2	M3	142.000
1.3.04.02.01.0008	1 M2 Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah	(Striping) s.d Tanaman Dia. 2 cm Zona 3	M2	11.500
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Penggalian Batu	sedalam > 0 s.d. 1 m Zona 3	M3	777.000
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Penggalian Batu	sedalam > 1 m s.d. 2 m Zona 3	M3	862.500
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Penggalian Batu	sedalam > 2 m s.d. 3 m Zona 3	M3	948.900
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Penggalian Batu	> 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m *) Zona 3	M3	86.300
1.3.04.02.01.0008	1 M2 Pembabadian Rumput , Perhitungan secara umum	Jika tidak diketahui kondisi medan secara detail) Zona 3	M2	2.900
1.3.04.02.01.0008	1 M2 Pembabadian Rumput	Daerah datar sampai pelandaian naik dengan sudut kemiringan 1v:10h Zona 3	M2	1.900
1.3.04.02.01.0008	1 M2 Pembabadian Rumput	Daerah dengan sudut kemiringan 1v:10h s.d. 1v:2,5h Zona 3	M2	2.900
1.3.04.02.01.0008	1 M2 Pembabadian Rumput	Daerah dengan sudut kemiringan 1v:2,5h s.d. 1v:1h Zona 3	M2	3.900
1.3.04.02.01.0008	1 M2 Pembabadian Rumput	Daerah dengan sudut kemiringan 1v:1h s.d. 1h:2,5v Zona 3	M2	5.800
1.3.04.02.01.0008	1 M2 Pembabadian Rumput	Daerah dengan sudut kemiringan 2,5v:1h s.d. tegak Zona 3	M2	11.500
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe M	17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 M1 Zona 3	M3	2.279.700
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe M	17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 1 s.d. 2 M1 Zona 3	M3	2.393.600
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe M	17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 2 s.d. 3 M1 Zona 3	M3	2.446.400
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe M	17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 3 s.d. 4 M1 Zona 3	M3	2.501.600
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe M	17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 4 s.d. 5 M1 Zona 3	M3	2.559.600
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe M	17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 5 s.d. 6 M1 Zona 3	M3	2.620.400

1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe S	12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 M1 Zona 3	M3	2.215.900
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe S	12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 1 s.d. 2 M1 Zona 3	M3	2.329.800
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe S	12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 2 s.d. 3 M1 Zona 3	M3	2.382.500
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe S	12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 3 s.d. 4 M1 Zona 3	M3	2.437.800
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe S	12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 4 s.d. 5 M1 Zona 3	M3	2.495.700
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe S	12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 5 s.d. 6 M1 Zona 3	M3	2.556.500
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe N	5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 M1 Zona 3	M3	2.166.000
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe N	5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 1 s.d. 2 M1 Zona 3	M3	2.279.900
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe N	5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 2 s.d. 3 M1 Zona 3	M3	2.332.700
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe N	5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 3 s.d. 4 M1 Zona 3	M3	2.387.900
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe N	5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 4 s.d. 5 M1 Zona 3	M3	2.445.800
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe N	5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 5 s.d. 6 M1 Zona 3	M3	2.506.700
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe O	2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 M1 Zona 3	M3	2.129.400
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe O	2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 1 s.d. 2 M1 Zona 3	M3	2.243.300
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe O	2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 2 s.d. 3 M1 Zona 3	M3	2.296.100
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe O	2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 3 s.d. 4 M1 Zona 3	M3	2.351.300
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe O	2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 4 s.d. 5 M1 Zona 3	M3	2.409.200
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe O	2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 5 s.d. 6 M1 Zona 3	M3	2.470.100
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Bata Merah dengan Mortar Tipe N	(5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 M1 Zona 3	M3	11.799.100
1.3.04.02.01.0008	1 M2 Pekerjaan Siaran dengan Mortar Jenis PC-PP tipe M	(17,2 MPa) pada 1 M2 Dinding Pemasangan Zona 3	M2	327.400

1.3.04.02.01.0008	1 M2 Plesteran Tebal 1,5 cm, dengan Mortar Tipe N	(5,2 MPa) Zona 3	M2	676.200
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemadatan Pemasangan campuran Tanah dan Semen PC + Pemadat Timbris	Zona 3	M3	142.000
1.3.04.02.01.0008	1 M2 Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah	(Striping) s.d Tanaman Dia. 2 cm Zona 4	M2	17.900
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Penggalan Batu	sedalam > 0 s.d. 1 m Zona 4	M3	1.206.300
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Penggalan Batu	sedalam > 1 m s.d. 2 m Zona 4	M3	1.339.100
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Penggalan Batu	sedalam > 2 m s.d. 3 m Zona 4	M3	1.473.200
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Penggalan Batu	> 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m *) Zona 4	M3	134.000
1.3.04.02.01.0008	1 M2 Pembabaran Rumput , Perhitungan secara umum	Jika tidak diketahui kondisi medan secara detail) Zona 4	M2	4.500
1.3.04.02.01.0008	1 M2 Pembabaran Rumput	Daerah datar sampai pelandaian naik dengan sudut kemiringan 1v:10h Zona 4	M2	2.900
1.3.04.02.01.0008	1 M2 Pembabaran Rumput	Daerah dengan sudut kemiringan 1v:10h s.d. 1v:2,5h Zona 4	M2	4.500
1.3.04.02.01.0008	1 M2 Pembabaran Rumput	Daerah dengan sudut kemiringan 1v:2,5h s.d. 1v:1h Zona 4	M2	6.000
1.3.04.02.01.0008	1 M2 Pembabaran Rumput	Daerah dengan sudut kemiringan 1v:1h s.d. 1h:2,5v Zona 4	M2	9.000
1.3.04.02.01.0008	1 M2 Pembabaran Rumput	Daerah dengan sudut kemiringan 2,5v:1h s.d. tegak Zona 4	M2	17.900
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe M	17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 M1 Zona 4	M3	4.418.300
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe M	17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 1 s.d. 2 M1 Zona 4	M3	4.595.200
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe M	17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 2 s.d. 3 M1 Zona 4	M3	4.677.100
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe M	17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 3 s.d. 4 M1 Zona 4	M3	4.762.900
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe M	17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 4 s.d. 5 M1 Zona 4	M3	4.852.800
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe M	17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 5 s.d. 6 M1 Zona 4	M3	4.947.200

1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe S	12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 M1 Zona 4	M3	4.345.400
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe S	12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 1 s.d. 2 M1 Zona 4	M3	4.522.300
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe S	12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 2 s.d. 3 M1 Zona 4	M3	4.604.200
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe S	12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 3 s.d. 4 M1 Zona 4	M3	4.690.000
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe S	12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 4 s.d. 5 M1 Zona 4	M3	4.779.900
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe S	12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 5 s.d. 6 M1 Zona 4	M3	4.874.400
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe N	5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 M1 Zona 4	M3	4.288.400
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe N	5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 1 s.d. 2 M1 Zona 4	M3	4.465.200
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe N	5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 2 s.d. 3 M1 Zona 4	M3	4.547.200
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe N	5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 3 s.d. 4 M1 Zona 4	M3	4.633.000
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe N	5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 4 s.d. 5 M1 Zona 4	M3	4.722.900
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe N	5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 5 s.d. 6 M1 Zona 4	M3	4.817.300
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe O	2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 M1 Zona 4	M3	4.245.600
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe O	2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 1 s.d. 2 M1 Zona 4	M3	4.422.400
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe O	2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 2 s.d. 3 M1 Zona 4	M3	4.504.400
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe O	2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 3 s.d. 4 M1 Zona 4	M3	4.590.100
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe O	2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 4 s.d. 5 M1 Zona 4	M3	4.680.100
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemasangan Batu Belah dengan Mortar Tipe O	2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 5 s.d. 6 M1 Zona 4	M3	4.774.500
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Bata Merah dengan Mortar Tipe N	(5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 M1 Zona 4	M3	18.539.100
1.3.04.02.01.0008	1 M2 Pekerjaan Siaran dengan Mortar Jenis PC-PP tipe M	(17,2 MPa) pada 1 M2 Dinding Pemasangan Zona 4	M2	511.200

1.3.04.02.01.0008	1 M2 Plesteran Tebal 1,5 cm, dengan Mortar Tipe N	(5,2 MPa) Zona 4	M2	1.064.400
1.3.04.02.01.0008	1 M3 Pemadatan Pemasangan campuran Tanah dan Semen PC + Pemadat Timbris	Zona 4	M3	220.500
1.3.04.03.06.0003	Penyambungan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase Daya 900 VA	Set	1.757.100
1.3.04.03.06.0003	Penyambungan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase Daya 1.300 VA	Set	2.341.100
1.3.04.03.06.0003	Penyambungan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase Daya 2.200 VA	Set	4.099.600
1.3.04.03.06.0003	Penyambungan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase Daya 3.500 VA	Set	6.608.700
1.3.04.03.06.0003	Penyambungan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase Daya 4.400 VA	Set	8.248.700
1.3.04.03.06.0003	Penyambungan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase Daya 5.500 VA	Set	10.253.100
1.3.04.03.06.0003	Penyambungan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase Daya 7.700 VA	Set	14.257.600
1.3.04.03.06.0003	Penyambungan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase Daya 11.000 VA	Set	20.253.200
1.3.04.03.06.0003	Penyambungan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	3 Phase Daya 6.600 VA	Set	12.277.400
1.3.04.03.06.0003	Penyambungan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	3 Phase Daya 10.600 VA	Set	19.454.400
1.3.04.03.06.0003	Penyambungan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	3 Phase Daya 13.200 VA	Set	24.253.100
1.3.04.03.06.0003	Penyambungan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	3 Phase Daya 16.500 VA	Set	30.169.200
1.3.04.03.06.0003	Penyambungan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	3 Phase Daya 23.000 VA	Set	41.904.700
1.3.04.03.06.0003	Penyambungan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	3 Phase Daya 33.000 VA	Set	59.586.900
1.3.04.03.06.0003	Penyambungan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	3 Phase Daya 41.500 VA	Set	74.817.300
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase dari Daya 450 VA Menjadi 900 VA	Set	768.900
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase dari Daya 450 VA Menjadi 1.300 VA	Set	1.442.500
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase dari Daya 450 VA Menjadi 2.200 VA	Set	2.958.200
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase dari Daya 450 VA Menjadi 3.500 VA	Set	5.265.000
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase dari Daya 450 VA Menjadi 4.400 VA	Set	6.815.300
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase dari Daya 450 VA Menjadi 5.500 VA	Set	8.710.200
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase dari Daya 450 VA Menjadi 7.700 VA	Set	12.499.900
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase dari Daya 900 VA Menjadi 1.300 VA	Set	684.700

1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase dari Daya 900 VA Menjadi 2.200 VA	Set	2.200.400
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase dari Daya 900 VA Menjadi 3.500 VA	Set	4.489.800
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase dari Daya 900 VA Menjadi 4.400 VA	Set	6.040.100
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase dari Daya 900 VA Menjadi 5.500 VA	Set	7.935.000
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase dari Daya 900 VA Menjadi 7.700 VA	Set	11.724.700
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase dari Daya 1.300 VA Menjadi 2.200 VA	Set	1.526.700
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase dari Daya 1.300 VA Menjadi 3.500 VA	Set	3.800.800
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase dari Daya 1.300 VA Menjadi 4.400 VA	Set	5.351.100
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase dari Daya 1.300 VA Menjadi 5.500 VA	Set	7.246.000
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase dari Daya 1.300 VA Menjadi 7.700 VA	Set	11.035.700
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase dari Daya 2.200 VA Menjadi 3.500 VA	Set	2.250.400
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase dari Daya 2.200 VA Menjadi 4.400 VA	Set	3.800.800
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase dari Daya 2.200 VA Menjadi 5.500 VA	Set	5.695.600
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase dari Daya 2.200 VA Menjadi 7.700 VA	Set	9.485.300
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase dari Daya 3.500 VA Menjadi 4.400 VA	Set	1.561.400
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase dari Daya 3.500 VA Menjadi 5.500 VA	Set	3.456.200
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase dari Daya 3.500 VA Menjadi 7.700 VA	Set	7.246.000
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase dari Daya 4.400 VA Menjadi 5.500 VA	Set	1.905.900
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase dari Daya 4.400 VA Menjadi 7.700 VA	Set	5.695.600
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	1 Phase dari Daya 5.500 VA Menjadi 7.700 VA	Set	3.800.800
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	3 Phase dari Daya 6.600 VA Menjadi 10.600 VA	Set	6.901.400
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	3 Phase dari Daya 6.600 VA Menjadi	Set	11.380.200

		13.200 VA		
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	3 Phase dari Daya 6.600 VA Menjadi 16.500 VA	Set	17.064.800
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	3 Phase dari Daya 6.600 VA Menjadi 23.000 VA	Set	28.261.700
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	3 Phase dari Daya 6.600 VA Menjadi 33.000 VA	Set	45.487.700
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	3 Phase dari Daya 6.600 VA Menjadi 41.500 VA	Set	60.129.800
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	3 Phase dari Daya 10.600 VA Menjadi 13.200 VA	Set	4.489.800
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	3 Phase dari Daya 10.600 VA Menjadi 16.500 VA	Set	10.174.400
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	3 Phase dari Daya 10.600 VA Menjadi 23.000 VA	Set	21.371.300
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	3 Phase dari Daya 10.600 VA Menjadi 33.000 VA	Set	38.597.300
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	3 Phase dari Daya 10.600 VA Menjadi 41.500 VA	Set	53.239.400
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	3 Phase dari Daya 13.200 VA Menjadi 16.500 VA	Set	5.695.600
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	3 Phase dari Daya 13.200 VA Menjadi 23.000 VA	Set	16.892.500
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	3 Phase dari Daya 13.200 VA Menjadi 33.000 VA	Set	34.118.500
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	3 Phase dari Daya 13.200 VA Menjadi 41.500 VA	Set	48.760.600
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	3 Phase dari Daya 16.500 VA Menjadi 23.000 VA	Set	11.207.900
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	3 Phase dari Daya 16.500 VA Menjadi 3.000 VA	Set	28.433.900
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	3 Phase dari Daya 16.500 VA Menjadi 41.500 VA	Set	43.076.000
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	3 Phase dari Daya 23.000 VA Menjadi 33.000 VA	Set	17.237.000
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	3 Phase dari Daya 23.000 VA Menjadi 41.500 VA	Set	31.879.100
1.3.04.03.06.0003	Penambahan Daya (Meterisasi Pasca Bayar)	3 Phase dari Daya 33.000 VA Menjadi 41.500 VA	Set	14.653.100
8.1.02.02.01.0041	1 Titik Pemasangan Instalasi Jaringan Pipa	Pemasangan Instalasi Jaringan Air	Titik	41.940.000

	Air			
8.1.02.02.01.0041	1 Titik Pemasangan Sambungan Baru Meteran Air dan Instalasi Jaringan Pipa Air	Meteran Baru dan Jaringan Baru	Titik	45.640.400
8.1.02.02.01.0041	1 Titik Pemasangan KWH Meter, SLO dan Instalasi Jaringan	Daya tersambung 23.000 VA, SLO, Instalasi Jaringan Dll	Titik	45.785.525
8.1.02.03.02.0492	1 M3 Bekisting Pondasi Rambu Lalu Lintas	Zona 1	M3	100.000
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Perakitan Dan Penyetelan Untuk Rambu-rambu Lalu Lintas	Zona 1	Unit	97.500
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Pengeboran Dan Pemasangan Paku Jalan	Zona 1	M1	80.000
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Pengeboran Dan Pemasangan Paku Jalan Bulat (tempered)	Zona 1	Unit	112.000
8.1.02.03.02.0492	1 M1 Penggelaran Kabel	Zona 1	M1	9.400
8.1.02.03.02.0492	1 M Pemasangan Pipa Pvc Untuk Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	Zona 1	M1	6.900
8.1.02.03.02.0492	1 M2 Pengecatan Besi	Zona 1	M2	228.200
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Pengecatan Tiang Dan Patok Pengaman	Zona 1	Unit	78.500
8.1.02.03.02.0492	1 M1 Ongkos Pengecatan Zebra Cross / Marka Jalan	Zona 1	M1	20.500
8.1.02.03.02.0492	1 Buah Pemasangan Konektor Kabel	Zona 1	Buah	2.500
8.1.02.03.02.0492	1 M Pemasangan Dan Penarikan Kabel	Zona 1	M1	10.000
8.1.02.03.02.0492	1 M Pemasangan Dan Penarikan Kabel Bawah Tanah	Zona 1	M1	282.500
8.1.02.03.02.0492	1 M Pemasangan Pipa Untuk Kabel Tanam	Zona 1	M1	58.000
8.1.02.03.02.0492	1 M Pemasangan Kabel Dalam Pipa Instalasi Jaringan Bawah Tanah	Zona 1	M1	9.000
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Perakitan Panel Penerangan Jalan Umum (pju)	Zona 1	Unit	375.000
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Pemasangan Panel Lampu Pju	Zona 1	Unit	380.000
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Pemasangan Panel Tempat Ballast	Zona 1	Unit	285.000
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Pembongkaran Instalasi Kabel	Zona 1	Unit	136.000
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Bongkar Panel	Zona 1	Unit	272.000

8.1.02.03.02.0492	1 M3 Bekisting Pondasi Rambu Lalu Lintas	Zona 2	M3	101.700
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Perakitan Dan Penyetelan Untuk Rambu-rambu Lalu Lintas	Zona 2	Unit	97.500
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Pengeboran Dan Pemasangan Paku Jalan	Zona 2	M1	80.000
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Pengeboran Dan Pemasangan Paku Jalan Bulat (tempered)	Zona 2	Unit	112.000
8.1.02.03.02.0492	1 M1 Penggelaran Kabel	Zona 2	M1	9.400
8.1.02.03.02.0492	1 M Pemasangan Pipa Pvc Untuk Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	Zona 2	M1	6.900
8.1.02.03.02.0492	1 M2 Pengecatan Besi	Zona 2	M2	241.600
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Pengecatan Tiang Dan Patok Pengaman	Zona 2	Unit	83.100
8.1.02.03.02.0492	1 M1 Ongkos Pengecatan Zebra Cross / Marka Jalan	Zona 2	M1	20.500
8.1.02.03.02.0492	1 Buah Pemasangan Konektor Kabel	Zona 2	Buah	2.500
8.1.02.03.02.0492	1 M Pemasangan Dan Penarikan Kabel	Zona 2	M1	10.000
8.1.02.03.02.0492	1 M Pemasangan Dan Penarikan Kabel Bawah Tanah	Zona 2	M1	282.500
8.1.02.03.02.0492	1 M Pemasangan Pipa Untuk Kabel Tanam	Zona 2	M1	59.000
8.1.02.03.02.0492	1 M Pemasangan Kabel Dalam Pipa Instalasi Jaringan Bawah Tanah	Zona 2	M1	9.000
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Perakitan Panel Penerangan Jalan Umum (pju)	Zona 2	Unit	375.000
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Pemasangan Panel Lampu Pju	Zona 2	Unit	380.000
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Pemasangan Panel Tempat Ballast	Zona 2	Unit	285.000
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Pembongkaran Instalasi Kabel	Zona 2	Unit	136.000
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Bongkar Panel	Zona 2	Unit	272.000
8.1.02.03.02.0492	1 M3 Bekisting Pondasi Rambu Lalu Lintas	Zona 3	M3	105.800
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Perakitan Dan Penyetelan Untuk Rambu-rambu Lalu Lintas	Zona 3	Unit	97.500
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Pengeboran Dan Pemasangan Paku Jalan	Zona 3	M1	80.000

8.1.02.03.02.0492	1 Unit Pengeboran Dan Pemasangan Paku Jalan Bulat (tempered)	Zona 3	Unit	112.000
8.1.02.03.02.0492	1 M1 Penggelaran Kabel	Zona 3	M1	9.400
8.1.02.03.02.0492	1 M Pemasangan Pipa Pvc Untuk Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	Zona 3	M1	6.900
8.1.02.03.02.0492	1 M2 Pengecatan Besi	Zona 3	M2	254.000
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Pengecatan Tiang Dan Patok Pengaman	Zona 3	Unit	87.400
8.1.02.03.02.0492	1 M1 Ongkos Pengecatan Zebra Cross / Marka Jalan	Zona 3	M1	20.500
8.1.02.03.02.0492	1 Buah Pemasangan Konektor Kabel	Zona 3	Buah	2.500
8.1.02.03.02.0492	1 M Pemasangan Dan Penarikan Kabel	Zona 3	M1	10.000
8.1.02.03.02.0492	1 M Pemasangan Dan Penarikan Kabel Bawah Tanah	Zona 3	M1	282.500
8.1.02.03.02.0492	1 M Pemasangan Pipa Untuk Kabel Tanam	Zona 3	M1	59.900
8.1.02.03.02.0492	1 M Pemasangan Kabel Dalam Pipa Instalasi Jaringan Bawah Tanah	Zona 3	M1	9.000
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Perakitan Panel Penerangan Jalan Umum (pju)	Zona 3	Unit	375.000
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Pemasangan Panel Lampu Pju	Zona 3	Unit	380.000
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Pemasangan Panel Tempat Ballast	Zona 3	Unit	285.000
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Pembongkaran Instalasi Kabel	Zona 3	Unit	136.000
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Bongkar Panel	Zona 3	Unit	272.000
8.1.02.03.02.0492	1 M3 Bekisting Pondasi Rambu Lalu Lintas	Zona 4	M3	158.500
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Perakitan Dan Penyetelan Untuk Rambu-rambu Lalu Lintas	Zona 4	Unit	151.400
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Pengeboran Dan Pemasangan Paku Jalan	Zona 4	M1	124.200
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Pengeboran Dan Pemasangan Paku Jalan Bulat (tempered)	Zona 4	Unit	173.900
8.1.02.03.02.0492	1 M1 Penggelaran Kabel	Zona 4	M1	14.600
8.1.02.03.02.0492	1 M Pemasangan Pipa Pvc Untuk Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	Zona 4	M1	10.800
8.1.02.03.02.0492	1 M2 Pengecatan Besi	Zona 4	M2	

				394.300
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Pengecatan Tiang Dan Patok Pengaman	Zona 4	Unit	135.600
8.1.02.03.02.0492	1 M1 Ongkos Pengecatan Zebra Cross / Marka Jalan	Zona 4	M1	31.900
8.1.02.03.02.0492	1 Buah Pemasangan Konektor Kabel	Zona 4	Buah	3.900
8.1.02.03.02.0492	1 M Pemasangan Dan Penarikan Kabel	Zona 4	M1	15.600
8.1.02.03.02.0492	1 M Pemasangan Dan Penarikan Kabel Bawah Tanah	Zona 4	M1	438.700
8.1.02.03.02.0492	1 M Pemasangan Pipa Untuk Kabel Tanam	Zona 4	M1	93.000
8.1.02.03.02.0492	1 M Pemasangan Kabel Dalam Pipa Instalasi Jaringan Bawah Tanah	Zona 4	M1	14.000
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Perakitan Panel Penerangan Jalan Umum (pju)	Zona 4	Unit	582.300
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Pemasangan Panel Lampu Pju	Zona 4	Unit	590.000
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Pemasangan Panel Tempat Ballast	Zona 4	Unit	442.500
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Pembongkaran Instalasi Kabel	Zona 4	Unit	211.200
8.1.02.03.02.0492	1 Unit Bongkar Panel	Zona 4	Unit	422.400
8.1.02.03.03.0001	1 M1 Pembuatan Pagar Sementara dari Kayu	Tinggi 2 meter Zona 1	M1	729.000
8.1.02.03.03.0001	1 M1 Pembuatan Pagar Sementara dari Seng Gelombang Rangka Kayu	Tinggi 2 Meter Zona 1	M1	483.100
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pembuatan Pagar BRC Galvanis	Diameter 5 - 6 cm Zona 1	M2	20.200
8.1.02.03.03.0001	1 buah Pembuatan Papan Nama Pekerjaan	ukuran 0,8 x 1,2 Bahan Multiflex 18 mm, Frame Besi Siku dan Tiang Kayu 8/12 Zona 1	Buah	1.759.900
8.1.02.03.03.0001	1 buah Pembuatan Papan Nama Pekerjaan	ukuran 0,6 x 0,8 Bahan Multiflex 10 mm, Frame Alluminium Siku dan Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik Zona 1	Buah	712.000
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pembuatan Kantor sementara/Rumah jaga/Gudang semen dan Peralatan	lantai plesteran, Dinding setengah tembok Zona 1	M2	2.363.700
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pembuatan Direksi Keet (Kantor),	Los Kerja dan Gudang Zona 1	M2	4.273.700

8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah (striping) s.d. tanaman	Diameter 2 cm Zona 1	M2	21.500
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Tebas tebang Tanaman/tumbuhan	Kurang dari 5 cm Zona 1	M2	6.900
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Tebas tebang Tanaman/Tumbuhan	Lebih dari 5 s.d. 15 cm Zona 1	M2	11.500
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Tanah Biasa	sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 Zona 1	M3	161.400
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Tanah Biasa	sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume 200 M3 s.d 2.000 m3 Zona 1	M3	129.500
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Tanah Biasa	sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume > 2.000 m3 Zona 1	M3	92.000
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Tanah Biasa	sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 Zona 1	M3	193.500
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Tanah Biasa	sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 Zona 1	M3	155.300
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Tanah Biasa	sedalam > 2 s.d. 3 m untuk volume s.d 200 m3 Zona 1	M3	230.100
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Tanah Biasa	sedalam > 2 s.d. 3 m untuk volume > 200 m3 Zona 1	M3	174.800
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Tanah Biasa	sedalam > 3 m, setiap penambahan kedalaman 1 m Zona 1	M3	17.300
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Tanah Pasir	sedalam > 0 s.d. 1 m Zona 1	M3	151.800
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Tanah Pasir	sedalam > 1 s.d. 2 m Zona 1	M3	184.000
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Tanah Pasir	sedalam > 2 s.d. 3 m Zona 1	M3	211.600
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Tanah Pasir	kedalaman > 3 m tiap tambah dalam 1 m Zona 1	M3	23.000
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Tanah Berbatu	sedalam > 0 s.d. 1 m Zona 1	M3	310.700
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Tanah Berbatu	sedalam > 1 s.d. 2 m Zona 1	M3	345.000
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Tanah Berbatu	sedalam > 2 s.d. 3 m Zona 1	M3	379.500
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Tanah Berbatu	> 3 m, setiap tambah dalam 1 m Zona 1	M3	32.200
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Cadas atau Tanah Keras	sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 Zona 1	M3	322.500
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Cadas atau Tanah Keras	sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume > 200 m3 Zona 1	M3	287.500
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Cadas atau Tanah Keras	sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 Zona 1	M3	318.000

8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalian Cadas atau Tanah Keras	sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 Zona 1	M3	320.200
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalian Cadas atau Tanah Keras	sedalam > 2 s.d 3 m untuk volume s.d 200 m3 Zona 1	M3	345.000
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalian Cadas atau Tanah Keras	sedalam > 3 m tiap tambah dalam 1 m Zona 1	M3	23.000
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalian Galian Lumpur	sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 Zona 1	M3	258.000
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalian Galian Lumpur	sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume > 200 m3 Zona 1	M3	190.900
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalian Galian Lumpur	sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 Zona 1	M3	309.600
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalian Galian Lumpur	sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 Zona 1	M3	230.000
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalian Galian Lumpur	sedalam > 2 m s.d. 3 m Zona 1	M3	264.500
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalian Galian Lumpur	sedalam > 3 m setiap tambah dalam 1 m Zona 1	M3	34.500
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Urukan Kembali Galian Tanah	tanpa pemadatan secara manual Zona 1	M3	107.500
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Urukan dengan Pasir Uruk	volume s.d 200 M3 tanpa pemadatan secara manual Zona 1	M3	728.700
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Urukan dengan Pasir Uruk	volume > 200 M3 tanpa pemadatan secara manual Zona 1	M3	679.200
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Urukan Tanah Biasa atau Tanah Liat berpasir	tanpa pemadatan secara manual Zona 1	M3	309.900
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pemadatan Tanah per 20 cm	menggunakan Alat Timbris secara manual Zona 1	M3	107.500
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu	Secara manual Zona 1	M3	605.900
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Mengangkut Tanah Lepas	jarak angkut s.d 10 m Zona 1	M3	45.300
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Mengangkut Tanah Lepas	jarak angkut >400 s.d 500 m Zona 1	M3	235.200
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Mengangkut Tanah Lepas	jarak angkut >500 s.d 600 m Zona 1	M3	296.200
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Mengangkut Tanah Lepas	jarak angkut > 600 m untuk setiap penambahan jarak angkut 100 m Zona 1	M3	59.200
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Mengangkut Tanah Lepas	jarak angkut >10 s.d 20 m Zona 1	M3	48.500
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Mengangkut Tanah Lepas	jarak angkut >20 s.d 30 m Zona 1	M3	52.700
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Mengangkut Tanah Lepas	jarak angkut >30 s.d 40 m Zona 1	M3	53.900

8.1.02.03.03.0001	1 M3 Mengangkut Tanah Lepas	jarak angkut >40 s.d 50 m Zona 1	M3	58.600
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Mengangkut Tanah Lepas	jarak angkut >50 s.d 100 m Zona 1	M3	74.000
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Mengangkut Tanah Lepas	jarak angkut >100 s.d 200 m Zona 1	M3	104.200
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Mengangkut Tanah Lepas	jarak angkut >200 s.d 300 m Zona 1	M3	140.100
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Mengangkut Tanah Lepas	jarak angkut >300 s.d 400 m Zona 1	M3	182.200
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan	(Canai Dingin) Profil C75 Zona 1	M2	501.600
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan	(Canai Dingin) Profil C75 Zona 1	M2	514.700
8.1.02.03.03.0001	1 kg Penulangan Slab untuk BjTP	diameter < 12 mm, cara Manual (Untuk bangunan gedung) Zona 1	Kg	18.100
8.1.02.03.03.0001	1 kg Penulangan Slab untuk BjTS	diameter < 12 mm, cara Manual (Untuk bangunan gedung) Zona 1	Kg	18.100
8.1.02.03.03.0001	1 kg Penulangan Kolom, Balok, Ring balk, dan Sloof untuk BjTP	diameter < 12 mm, cara Manual (Untuk bangunan gedung) Zona 1	Kg	16.600
8.1.02.03.03.0001	1 kg Penulangan Kolom, Balok, Ring balk, dan Sloof untuk BjTS	diameter < 12 mm, cara Manual (Untuk bangunan gedung) Zona 1	Kg	16.600
8.1.02.03.03.0001	1 kg Penulangan Wiremesh M6	untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual (Untuk bangunan gedung) Zona 1	Kg	21.600
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pekerjaan Grouting	secara manual Zona 1	M3	1.415.000
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Bekisting Bata Merah (5x11x22) cm tebal ½ Batu	(Setara Campuran 1SP : 5PP) Zona 1	M2	237.000
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Bongkar Bekisting secara Biasa Pada Bangunan Gedung	termasuk membersihkan dan membereskan puing-puing) Zona 1	M2	9.200
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Bongkar Bekisting secara Hati - hati Pada bangunan gedung	untuk Beton Expose dan/atau pemanfaatan kembali Bekisting) Zona 1	M2	13.800
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton mutu rendah f'c 7,5 MPa	Slump (100 ± 25) mm, Agregat maks 19 mm secara manual Zona 1	M3	1.779.800
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton mutu rendah f'c 10 MPa,	Slump (100 ± 25) mm, Agregat maks 19 mm secara manual Zona 1	M3	1.799.900

8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton mutu rendah f'c 15 MPa,	Slump (100 ± 25) mm, Agregat maks 19 mm secara manual Zona 1	M3	1.845.700
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton mutu rendah f'c 17 MPa,	Slump (100 ± 25) mm, Agregat maks 19 mm secara manual Zona 1	M3	1.865.200
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton mutu sedang f'c 20 MPa,	Slump (100 ± 25) mm, Agregat maks 19 mm secara manual Zona 1	M3	1.895.100
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton mutu sedang f'c 21 MPa,	Slump (100 ± 25) mm, Agregat maks 19 mm secara manual Zona 1	M3	1.918.700
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton mutu rendah f'c 10 MPa,	Slump (100 ± 25) mm, Agregat maks 19 mm secara semi mekanis Zona 1	M3	1.909.600
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton mutu rendah f'c 15 MPa,	Slump (100 ± 25) mm, Agregat maks 19 mm secara semi mekanis Zona 1	M3	1.802.900
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton mutu rendah f'c 17 MPa,	Slump (100 ± 25) mm, Agregat maks 19 mm secara semi mekanis Zona 1	M3	1.977.000
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton mutu sedang f'c 20 MPa,	Slump (100 ± 25) mm, Agregat maks 19 mm secara semi mekanis Zona 1	M3	2.008.400
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton mutu sedang f'c 21 MPa,	Slump (100 ± 25) mm, Agregat maks 19 mm secara semi mekanis Zona 1	M3	2.032.700
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton mutu sedang f'c 25 MPa,	Slump (100 ± 25) mm, Agregat maks 19 mm secara semi mekanis Zona 1	M3	2.080.300
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton mutu sedang f'c 28 MPa,	Slump (100 ± 25) mm, Agregat maks 19 mm secara semi mekanis Zona 1	M3	1.991.900
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton mutu sedang f'c 30 MPa,	Slump (100 ± 25) mm, Agregat maks 19 mm secara semi mekanis Zona 1	M3	2.015.100
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton mutu sedang f'c 31 MPa,	Slump (100 ± 25) mm, Agregat maks 19 mm secara semi mekanis Zona 1	M3	2.028.500
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed	Untuk Bangunan Gedung) K-150 Zona 1	M3	1.649.800
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed	Untuk Bangunan Gedung) K-175 Zona 1	M3	1.751.800
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed	Untuk Bangunan Gedung) K-225 Zona 1	M3	1.853.800
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed	Untuk Bangunan Gedung) K-250 Zona 1	M3	1.904.800

8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed	Untuk Bangunan Gedung) K-300 Zona 1	M3	2.159.800
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed	Untuk Bangunan Gedung) K-400 Zona 1	M3	2.261.800
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton dicorkan pada tapak setiap tambah jarak 25 M1,	secara Manual Zona 1	M3	115.900
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton dicorkan pada tapak setiap kenaikan 4 M1,	secara Manual Zona 1	M3	246.900
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pemadatan beton dengan baja tulangan	pada bangunan gedung Zona 1	M3	46.000
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pekerjaan Grouting	secara manual Pada Bangunan Gedung Zona 1	M3	1.415.000
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping)	untuk Fondasi Gedung Zona 1	M3	1.328.600
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pemasangan Fondasi Batu Belah Mortar Tipe M	17,2 MPa) setara 1 SP : 2 PP, Cara Manual Zona 1	M3	1.917.800
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pemasangan Fondasi Batu Belah Mortar Tipe M	17,2 MPa) setara 1 SP : 2 PP, Cara Semi Mekanis Zona 1	M3	1.833.400
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pemasangan Fondasi Batu Belah Mortar Tipe S	12,5 MPa) setara 1 SP : 3 PP, Cara Manual Zona 1	M3	1.866.700
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pemasangan Fondasi Batu Belah Mortar Tipe S	12,5 MPa) setara 1 SP : 3 PP, Cara Semi Mekanis Zona 1	M3	1.782.300
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pemasangan Fondasi Batu Belah Mortar Tipe N	5,2 MPa) setara 1 SP : 4 PP, Cara Manual Zona 1	M3	1.826.800
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pemasangan Fondasi Batu Belah Mortar Tipe N	5,2 MPa) setara 1 SP : 4 PP, Cara Semi Mekanis Zona 1	M3	1.742.400
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pemasangan Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O	2,4 MPa) setara 1 SP : 5 PP, Cara Manual Zona 1	M3	1.797.500
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pemasangan Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O	2,4 MPa) setara 1 SP : 5 PP, Cara Semi Mekanis Zona 1	M3	1.713.100
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pemasangan Fondasi Batu Belah	campuran 1 SP : 6 PP, Cara Manual Zona 1	M3	1.779.600
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pemasangan Fondasi Batu Belah	campuran 1 SP : 6 PP, Cara Semi Mekanis Zona 1	M3	1.695.100
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Fondasi Sumuran	Diameter 100 cm Masif Zona 1	M3	1.759.800
8.1.02.03.03.0001	1 buah Pemasangan dan Membuka Cetakan	Komponen Pelat Beton Pracetak Zona 1	Buah	16.000
8.1.02.03.03.0001	1 buah Pemasangan dan Membuka Cetakan	Komponen Balok Beton Pracetak Zona 1	Buah	26.500
8.1.02.03.03.0001	1 buah Pemasangan dan Membuka Cetakan	Komponen Kolom Beton Pracetak Zona 1	Buah	21.100
8.1.02.03.03.0001	Upah 1 titik Pekerjaan Grout	pada Joint Beton Pracetak Zona 1	Titik	120.000
8.1.02.03.03.0001	Upah 1 titik Joint	dengan Sling Zona 1	Titik	

				132.600
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pembuatan Lahan Produksi	Tebal 8 cm Beton $f_c' = 14,5$ MPa, Slump (120± 20) mm Zona 1	M2	150.000
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pembuatan Lahan Produksi	Tebal 10 cm Beton $f_c' = 14,5$ MPa, Slump (120± 20) mm Zona 1	M2	187.600
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pembuatan Lahan Produksi	Tebal 12 cm Beton $f_c' = 14,5$ MPa, Slump (120± 20) mm Zona 1	M2	224.700
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pembuatan Lahan Produksi	Tebal 15 cm Beton $f_c' = 14,5$ MPa, Slump (120± 20) mm Zona 1	M2	280.900
8.1.02.03.03.0001	1 kg Kabel Prategang (Prestressed)	Polos/Strands Zona 1	Kg	18.500
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Finishing Siar Pemasangan Batu Kali,	Campuran 1SP: 2PP Zona 1	M2	122.500
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Waterproofing Semen Base	Zona 1	M2	82.300
8.1.02.03.03.0001	1 M1 Pemasangan List Langit-langit (Plafon	Gypsum Zona 1	M1	33.800
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Rangka Langit-langit (Plafon)	(50 x 100) cm, Kayu Kelas II Zona 1	M2	202.300
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Rangka Langit-langit (Plafon)	(50 x 100) cm, Kayu Kelas III Zona 1	M2	179.800
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Bata Merah	Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe M, $f_c' 17, 2$ MPa (Setara Campuran 1SP: 2PP) Zona 1	M2	463.800
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Bata Merah	Tebal $\frac{1}{2}$ Batu Campuran 1SP : 6PP Zona 1	M2	216.500
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Bata Merah	Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe S, $f_c' 12, 5$ MPa (Setara Campuran 1SP: 3PP) Zona 1	M2	453.800
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Bata Merah	Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe N, $f_c' 5,2$ MPa (Setara Campuran 1SP :4PP) Zona 1	M2	445.200
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Bata Merah	Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe O, $f_c' 2,4$ MPa (Setara Campuran 1SP :5PP) Zona 1	M2	443.600
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Bata Merah	Tebal 1 Batu Campuran 1SP : 6PP Zona 1	M2	449.000
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Bata Merah	Tebal $\frac{1}{2}$ Batu dengan Mortar Tipe M, $f_c' 17, 7$ MPa (Setara Campuran 1SP: 2PP) Zona 1	M2	226.500

8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Bata Merah	Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP: 3PP) Zona 1	M2	220.700
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Bata Merah	Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP :4PP) Zona 1	M2	218.000
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Bata Merah	Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O, fc' 2,4 MPa (Setara Campuran 1SP :5PP) Zona 1	M2	216.300
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Kerawang (Rooster	12x11x24 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP) Zona 1	M2	612.400
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Kerawang (Rooster	12x11x24 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) Zona 1	M2	612.400
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Bata Berongga Ekspose	12x11x24 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP) Zona 1	M2	649.800
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Glass Block	20x20 cm, 1 PC : 3 PP Zona 1	M2	482.100
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Bata Ringan	Tebal 7,5 cm dengan Mortar Siap Pakai Zona 1	M2	174.600
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Bata Ringan	Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Zona 1	M2	176.200
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Bata Ringan	Tebal 20 cm dengan Mortar Siap Pakai Zona 1	M2	214.600
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Batako	dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa (Setara Campuran 1SP : 3PP) Zona 1	M2	454.100
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Plesteran	1SP : 1PP Tebal 15 mm Zona 1	M2	101.300
8.1.02.03.03.0001	1 M1 Plesteran Skoning	1SP : 3PP Lebar 10 cm Zona 1	M1	94.400
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Kamprotan untuk Finishing	1SP : 2PP Zona 1	M2	55.800
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Finishing Dinding Siar	Pemasangan Bata Merah Zona 1	M2	56.300
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Finishing Dinding Siar	Pemasangan Conblock Ekspose Zona 1	M2	41.200
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Plesteran	1SP : 2PP Tebal 15 mm Zona 1	M2	95.500
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Plesteran	1SP : 3PP Tebal 15 mm Zona 1	M2	93.400

8.1.02.03.03.0001	1 M2 Plesteran	1SP : 4PP Tebal 15 mm Zona 1	M2	91.600
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Plesteran	1SP : 5PP Tebal 15 mm Zona 1	M2	91.100
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Plesteran	1SP : 6PP Tebal 15 mm Zona 1	M2	90.500
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Plesteran	Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Tebal 10 mm Zona 1	M2	1.557.700
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Acian	Zona 1	M2	73.800
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Berapen	1SP : 5PP Tebal 15 mm Zona 1	M2	108.800
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pengecatan Tembok Baru	(1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup Zona 1	M2	98.500
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pengecatan Tembok Lama	(1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Zona 1	M2	77.200
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pengecatan Plafond	(1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup Zona 1	M2	83.300
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pengecatan Cat Epoxy	Tebal 2 mm Zona 1	M2	184.700
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pelaburan Bidang Kayu	dengan Pelitur Zona 1	M2	86.500
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Lantai Ubin PC Abu-abu	Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) Zona 1	M2	140.500
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Lantai Homogenous Tile	Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP) Zona 1	M2	198.700
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Lantai Keramik	Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) Zona 1	M2	187.600
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Lantai Keramik	Ukuran 30 s.d 40 cm untuk Variasi/Border (1SP : 2PP) Zona 1	M2	515.000
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Pemisah Plywood Rangkap,	Rangka Kayu Kelas II Zona 1	M2	384.600
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Jendela Nako Aluminium	Zona 1	M2	514.300
8.1.02.03.03.0001	1 Buah Pemasangan Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	Zona 1	Buah	93.100
8.1.02.03.03.0001	1 Buah Pemasangan Engsel Jendela Kupu-Kupu	Zona 1	Buah	128.600
8.1.02.03.03.0001	1 Buah Pemasangan Engsel Angin	Zona 1	Buah	152.500
8.1.02.03.03.0001	1 Buah Pemasangan Spring Knip untuk Jendela	Zona 1	Buah	77.600
8.1.02.03.03.0001	1 Buah Pemasangan Kait Angin	Zona 1	Buah	65.500
8.1.02.03.03.0001	1 Buah Pemasangan Kunci Tanam Biasa	Zona 1	Buah	520.300
8.1.02.03.03.0001	1 Buah Pemasangan Grendel	Zona 1	Buah	77.600

8.1.02.03.03.0001	1 Buah Pemasangan Kunci Tanam Silinder	Zona 1	Buah	225.100
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Kaca Patri Tebal 5 mm	Zona 1	M2	1.001.200
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Kaca Tempered Tebal 12 mm	Zona 1	M2	75.400
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Kaca Polos Tebal 3 mm	Zona 1	M2	48.500
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Kaca Polos Tebal 5 mm	Zona 1	M2	390.100
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Kaca Polos Tebal 8 mm	Zona 1	M2	55.600
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Kaca Buram Tebal 12 mm	Zona 1	M2	550.600
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Kaca Cermin Tebal 5 mm	Zona 1	M2	46.200
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Kaca Cermin Tebal 8 mm	Zona 1	M2	581.600
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Kaca Wireglassed Tebal 5 m	Zona 1	M2	340.200
8.1.02.03.03.0001	1 Buah Pembuatan Signage dengan Pelat Besi	Zona 1	Buah	41.200
8.1.02.03.03.0001	1 Buah Pemasangan Wastafel	Zona 1	Buah	2.880.000
8.1.02.03.03.0001	1 Buah Pemasangan Closet Jongkok	Zona 1	Buah	567.800
8.1.02.03.03.0001	1 Buah Pemasangan Urinoir	Zona 1	Buah	2.346.700
8.1.02.03.03.0001	1 Buah Pemasangan Floor Drain	Zona 1	Buah	123.000
8.1.02.03.03.0001	1 Buah Pemasangan Kran Diameter ½" atau ¾"	Zona 1	Buah	157.700
8.1.02.03.03.0001	1 Buah Pemasangan Jet Washer	Zona 1	Buah	261.900
8.1.02.03.03.0001	1 m Pemasangan Pipa PVC AW	Dia. 1/2" ; (15 mm) Zona 1	Meter	24.200
8.1.02.03.03.0001	1 m Pemasangan Pipa PVC AW	Dia. 1" ; (25 mm) Zona 1	Meter	42.100
8.1.02.03.03.0001	1 m Pemasangan Pipa PVC AW	Dia. 2" ; (50 mm) Zona 1	Meter	96.400
8.1.02.03.03.0001	1 m Pemasangan Pipa PVC AW	Dia. 3" (80 mm) Zona 1	Meter	160.100
8.1.02.03.03.0001	1 m Pemasangan Pipa PVC AW	Dia. 4" ; (100 mm) Zona 1	Meter	235.800
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Paving Block (Blok Beton) Natural	Tebal 6 cm fc 20 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) Zona 1	M2	253.000
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Paving block (Blok Beton) Natural	Tebal 8 cm fc 20 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) Zona 1	M2	375.000

8.1.02.03.03.0001	1 M1 Pemasangan Kanstin, tebal 15x40x60 cm untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor)	Zona 1	M1	110.100
8.1.02.03.03.0001	1 M1 Pemasangan Benangan	Zona 1	M1	6.400
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Lapisan Perkerasan	5-10 Cm (padat Digilas) Zona 1	M2	180.100
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Membuat Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi+bekisting)	Zona 1	M3	6.227.300
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Membuat Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi+bekisting)	Zona 1	M3	7.410.600
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pemasangan Bata Merah Dengan Mortar Tipe N (setara Campuran 1 Pc:4 Pp)	Manual Zona 1	M3	2.009.200
8.1.02.03.03.0001	1 Kg Pemasangan Besi Profil Siku, lwf, Inp, Unp	Zona 1	Kg	50.200
8.1.02.03.03.0001	1 M2 pemasangan Dinding Pemisah Gypsum Rangkap Rangka Setara Kayu Kruing	Zona 1	M2	444.700
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Rabat Beton; Finish Acian	Zona 1	M2	205.300
8.1.02.03.03.0001	1 Unit pemasangan Tempat Sabun Keramik	Zona 1	Unit	543.900
8.1.02.03.03.0001	1 M2 pemasangan Pintu Tripleks Rangkap, Rangka Setara Kayu Kruing	Zona 1	M2	1.055.000
8.1.02.03.03.0001	1 M1 Pembuatan Pagar Sementara dari Kayu	Tinggi 2 meter Zona 2	M1	772.000
8.1.02.03.03.0001	1 M1 Pembuatan Pagar Sementara dari Seng Gelombang Rangka Kayu	Tinggi 2 Meter Zona 2	M1	529.100
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pembuatan Pagar BRC Galvanis	Diameter 5 - 6 cm Zona 2	M2	20.300
8.1.02.03.03.0001	1 buah Pembuatan Papan Nama Pekerjaan	ukuran 0,8 x 1,2 Bahan Multiflex 18 mm, Frame Besi Siku dan Tiang Kayu 8/12 Zona 2	Buah	1.876.100
8.1.02.03.03.0001	1 buah Pembuatan Papan Nama Pekerjaan	ukuran 0,6 x 0,8 Bahan Multiflex 10 mm, Frame Alluminium Siku dan Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik Zona 2	Buah	750.400
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pembuatan Kantor sementara/Rumah jaga/Gudang semen dan Peralatan	lantai plesteran, Dinding setengah tembok Zona 2	M2	2.506.700

8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pembuatan Direksi Keet (Kantor),	Los Kerja dan Gudang Zona 2	M2	4.684.800
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah (striping) s.d. tanaman	Diameter 2 cm Zona 2	M2	21.500
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Tebas tebang Tanaman/tumbuhan	Kurang dari 5 cm Zona 2	M2	6.900
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Tebas tebang Tanaman/Tumbuhan	Lebih dari 5 s.d. 15 cm Zona 2	M2	11.500
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Tanah Biasa	sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 Zona 2	M3	161.400
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Tanah Biasa	sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume 200 M3 s.d 2.000 m3 Zona 2	M3	129.500
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Tanah Biasa	sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume > 2.000 m3 Zona 2	M3	92.000
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Tanah Biasa	sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 Zona 2	M3	193.500
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Tanah Biasa	sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 Zona 2	M3	155.300
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Tanah Biasa	sedalam > 2 s.d. 3 m untuk volume s.d 200 m3 Zona 2	M3	230.100
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Tanah Biasa	sedalam > 2 s.d. 3 m untuk volume > 200 m3 Zona 2	M3	174.800
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Tanah Biasa	sedalam > 3 m, setiap penambahan kedalaman 1 m Zona 2	M3	17.300
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Tanah Pasir	sedalam > 0 s.d. 1 m Zona 2	M3	151.800
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Tanah Pasir	sedalam > 1 s.d. 2 m Zona 2	M3	184.000
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Tanah Pasir	sedalam > 2 s.d. 3 m Zona 2	M3	211.600
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Tanah Pasir	kedalaman > 3 m tiap tambah dalam 1 m Zona 2	M3	23.000
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Tanah Berbatu	sedalam > 0 s.d. 1 m Zona 2	M3	310.700
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Tanah Berbatu	sedalam > 1 s.d. 2 m Zona 2	M3	345.000
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Tanah Berbatu	sedalam > 2 s.d. 3 m Zona 2	M3	379.500
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Tanah Berbatu	> 3 m, setiap tambah dalam 1 m Zona 2	M3	32.200
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Cadas atau Tanah Keras	sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 Zona 2	M3	322.500
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalan Cadas atau Tanah Keras	sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume > 200 m3 Zona 2	M3	287.500

8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalian Cadas atau Tanah Keras	sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 Zona 2	M3	318.000
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalian Cadas atau Tanah Keras	sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 Zona 2	M3	320.200
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalian Cadas atau Tanah Keras	sedalam > 2 s.d 3 m untuk volume s.d 200 m3 Zona 2	M3	345.000
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalian Cadas atau Tanah Keras	sedalam > 3 m tiap tambah dalam 1 m Zona 2	M3	23.000
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalian Galian Lumpur	sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 Zona 2	M3	258.000
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalian Galian Lumpur	sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume > 200 m3 Zona 2	M3	190.900
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalian Galian Lumpur	sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 Zona 2	M3	309.600
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalian Galian Lumpur	sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 Zona 2	M3	230.000
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalian Galian Lumpur	sedalam > 2 m s.d. 3 m Zona 2	M3	264.500
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Penggalian Galian Lumpur	sedalam > 3 m setiap tambah dalam 1 m Zona 2	M3	34.500
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Urukan Kembali Galian Tanah	tanpa pemadatan secara manual Zona 2	M3	107.500
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Urukan dengan Pasir Uruk	volume s.d 200 M3 tanpa pemadatan secara manual Zona 2	M3	815.000
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Urukan dengan Pasir Uruk	volume > 200 M3 tanpa pemadatan secara manual Zona 2	M3	765.500
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Urukan Tanah Biasa atau Tanah Liat berpasir	tanpa pemadatan secara manual Zona 2	M3	347.300
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pemadatan Tanah per 20 cm	menggunakan Alat Timbris secara manual Zona 2	M3	107.500
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu	Secara manual Zona 2	M3	677.700
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Mengangkut Tanah Lepas	jarak angkut s.d 10 m Zona 2	M3	45.300
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Mengangkut Tanah Lepas	jarak angkut >400 s.d 500 m Zona 2	M3	235.200
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Mengangkut Tanah Lepas	jarak angkut >500 s.d 600 m Zona 2	M3	296.200
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Mengangkut Tanah Lepas	jarak angkut > 600 m untuk setiap penambahan jarak angkut 100 m Zona 2	M3	59.200
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Mengangkut Tanah Lepas	jarak angkut >10 s.d 20 m Zona 2	M3	48.500

8.1.02.03.03.0001	1 M3 Mengangkut Tanah Lepas	jarak angkut >20 s.d 30 m Zona 2	M3	52.700
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Mengangkut Tanah Lepas	jarak angkut >30 s.d 40 m Zona 2	M3	53.900
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Mengangkut Tanah Lepas	jarak angkut >40 s.d 50 m Zona 2	M3	58.600
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Mengangkut Tanah Lepas	jarak angkut >50 s.d 100 m Zona 2	M3	74.000
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Mengangkut Tanah Lepas	jarak angkut >100 s.d 200 m Zona 2	M3	104.200
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Mengangkut Tanah Lepas	jarak angkut >200 s.d 300 m Zona 2	M3	140.100
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Mengangkut Tanah Lepas	jarak angkut >300 s.d 400 m Zona 2	M3	182.200
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan	(Canai Dingin) Profil C75 Zona 2	M2	520.300
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan	(Canai Dingin) Profil C75 Zona 2	M2	533.400
8.1.02.03.03.0001	1 kg Penulangan Slab untuk BjTP	diameter < 12 mm, cara Manual (Untuk bangunan gedung) Zona 2	Kg	20.000
8.1.02.03.03.0001	1 kg Penulangan Slab untuk BjTS	diameter < 12 mm, cara Manual (Untuk bangunan gedung) Zona 2	Kg	20.000
8.1.02.03.03.0001	1 kg Penulangan Kolom, Balok, Ring balk, dan Sloof untuk BjTP	diameter < 12 mm, cara Manual (Untuk bangunan gedung) Zona 2	Kg	18.500
8.1.02.03.03.0001	1 kg Penulangan Kolom, Balok, Ring balk, dan Sloof untuk BjTS	diameter < 12 mm, cara Manual (Untuk bangunan gedung) Zona 2	Kg	18.500
8.1.02.03.03.0001	1 kg Penulangan Wiremesh M6	untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual (Untuk bangunan gedung) Zona 2	Kg	24.200
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pekerjaan Grouting	secara manual Zona 2	M3	1.512.900
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Bekisting Bata Merah (5x11x22) cm tebal ½ Batu	(Setara Campuran 1SP : 5PP) Zona 2	M2	256.100
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Bongkar Bekisting secara Biasa Pada Bangunan Gedung	termasuk membersihkan dan membereskan puing-puing) Zona 2	M2	9.200
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Bongkar Bekisting secara Hati - hati Pada bangunan gedung	untuk Beton Expose dan/atau pemanfaatan kembali Bekisting) Zona 2	M2	13.800
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton mutu rendah f'c 7,5 MPa	Slump (100 ± 25) mm, Agregat maks 19 mm secara manual Zona 2	M3	1.946.300

8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton mutu rendah f'c 10 MPa,	Slump (100 ± 25) mm, Agregat maks 19 mm secara manual Zona 2	M3	1.968.900
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton mutu rendah f'c 15 MPa,	Slump (100 ± 25) mm, Agregat maks 19 mm secara manual Zona 2	M3	2.020.600
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton mutu rendah f'c 17 MPa,	Slump (100 ± 25) mm, Agregat maks 19 mm secara manual Zona 2	M3	2.042.600
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton mutu sedang f'c 20 MPa,	Slump (100 ± 25) mm, Agregat maks 19 mm secara manual Zona 2	M3	2.076.300
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton mutu sedang f'c 21 MPa,	Slump (100 ± 25) mm, Agregat maks 19 mm secara manual Zona 2	M3	2.103.000
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton mutu rendah f'c 10 MPa,	Slump (100 ± 25) mm, Agregat maks 19 mm secara semi mekanis Zona 2	M3	2.107.200
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton mutu rendah f'c 15 MPa,	Slump (100 ± 25) mm, Agregat maks 19 mm secara semi mekanis Zona 2	M3	1.986.600
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton mutu rendah f'c 17 MPa,	Slump (100 ± 25) mm, Agregat maks 19 mm secara semi mekanis Zona 2	M3	2.183.200
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton mutu sedang f'c 20 MPa,	Slump (100 ± 25) mm, Agregat maks 19 mm secara semi mekanis Zona 2	M3	2.218.600
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton mutu sedang f'c 21 MPa,	Slump (100 ± 25) mm, Agregat maks 19 mm secara semi mekanis Zona 2	M3	2.246.200
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton mutu sedang f'c 25 MPa,	Slump (100 ± 25) mm, Agregat maks 19 mm secara semi mekanis Zona 2	M3	2.299.800
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton mutu sedang f'c 28 MPa,	Slump (100 ± 25) mm, Agregat maks 19 mm secara semi mekanis Zona 2	M3	2.200.000
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton mutu sedang f'c 30 MPa,	Slump (100 ± 25) mm, Agregat maks 19 mm secara semi mekanis Zona 2	M3	2.226.100
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton mutu sedang f'c 31 MPa,	Slump (100 ± 25) mm, Agregat maks 19 mm secara semi mekanis Zona 2	M3	2.241.200
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed	Untuk Bangunan Gedung) K-150 Zona 2	M3	1.848.700
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed	Untuk Bangunan Gedung) K-175 Zona 2	M3	1.964.000
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed	Untuk Bangunan Gedung) K-225 Zona 2	M3	2.079.300

8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed	Untuk Bangunan Gedung) K-250 Zona 2	M3	2.136.900
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed	Untuk Bangunan Gedung) K-300 Zona 2	M3	2.425.000
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed	Untuk Bangunan Gedung) K-400 Zona 2	M3	2.540.300
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton dicorkan pada tapak setiap tambah jarak 25 M1,	secara Manual Zona 2	M3	115.900
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Beton dicorkan pada tapak setiap kenaikan 4 M1,	secara Manual Zona 2	M3	246.900
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pemadatan beton dengan baja tulangan	pada bangunan gedung Zona 2	M3	46.000
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pekerjaan Grouting	secara manual Pada Bangunan Gedung Zona 2	M3	1.512.900
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping)	untuk Fondasi Gedung Zona 2	M3	1.466.500
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pemasangan Fondasi Batu Belah Mortar Tipe M	17,2 MPa) setara 1 SP : 2 PP, Cara Manual Zona 2	M3	2.105.600
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pemasangan Fondasi Batu Belah Mortar Tipe M	17,2 MPa) setara 1 SP : 2 PP, Cara Semi Mekanis Zona 2	M3	2.025.200
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pemasangan Fondasi Batu Belah Mortar Tipe S	12,5 MPa) setara 1 SP : 3 PP, Cara Manual Zona 2	M3	2.048.000
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pemasangan Fondasi Batu Belah Mortar Tipe S	12,5 MPa) setara 1 SP : 3 PP, Cara Semi Mekanis Zona 2	M3	1.967.500
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pemasangan Fondasi Batu Belah Mortar Tipe N	5,2 MPa) setara 1 SP : 4 PP, Cara Manual Zona 2	M3	2.002.900
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pemasangan Fondasi Batu Belah Mortar Tipe N	5,2 MPa) setara 1 SP : 4 PP, Cara Semi Mekanis Zona 2	M3	1.922.500
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pemasangan Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O	2,4 MPa) setara 1 SP : 5 PP, Cara Manual Zona 2	M3	1.969.900
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pemasangan Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O	2,4 MPa) setara 1 SP : 5 PP, Cara Semi Mekanis Zona 2	M3	1.889.400
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pemasangan Fondasi Batu Belah	campuran 1 SP : 6 PP, Cara Manual Zona 2	M3	1.949.600
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Pemasangan Fondasi Batu Belah	campuran 1 SP : 6 PP, Cara Semi Mekanis Zona 2	M3	1.869.200
8.1.02.03.03.0001	1 M3 Fondasi Sumuran	Diameter 100 cm Masif Zona 2	M3	1.893.500
8.1.02.03.03.0001	1 buah Pemasangan dan Membuka Cetakan	Komponen Pelat Beton Pracetak Zona 2	Buah	16.000
8.1.02.03.03.0001	1 buah Pemasangan dan Membuka Cetakan	Komponen Balok Beton Pracetak Zona 2	Buah	26.500
8.1.02.03.03.0001	1 buah Pemasangan dan Membuka Cetakan	Komponen Kolom Beton Pracetak Zona 2	Buah	21.100

8.1.02.03.03.0001	Upah 1 titik Pekerjaan Grout	pada Joint Beton Pracetak Zona 2	Titik	120.000
8.1.02.03.03.0001	Upah 1 titik Joint	dengan Sling Zona 2	Titik	132.600
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pembuatan Lahan Produksi	Tebal 8 cm Beton $f_c' = 14,5$ MPa, Slump (120± 20) mm Zona 2	M2	164.200
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pembuatan Lahan Produksi	Tebal 10 cm Beton $f_c' = 14,5$ MPa, Slump (120± 20) mm Zona 2	M2	205.400
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pembuatan Lahan Produksi	Tebal 12 cm Beton $f_c' = 14,5$ MPa, Slump (120± 20) mm Zona 2	M2	246.000
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pembuatan Lahan Produksi	Tebal 15 cm Beton $f_c' = 14,5$ MPa, Slump (120± 20) mm Zona 2	M2	307.600
8.1.02.03.03.0001	1 kg Kabel Prategang (Prestressed)	Polos/Strands Zona 2	Kg	20.400
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Finishing Siar Pemasangan Batu Kali,	Campuran 1SP: 2PP Zona 2	M2	124.600
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Waterproofing Semen Base	Zona 2	M2	86.700
8.1.02.03.03.0001	1 M1 Pemasangan List Langit-langit (Plafon	Gypsum Zona 2	M1	36.500
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Rangka Langit-langit (Plafon)	(50 x 100) cm, Kayu Kelas II Zona 2	M2	213.400
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Rangka Langit-langit (Plafon)	(50 x 100) cm, Kayu Kelas III Zona 2	M2	188.000
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Bata Merah	Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe M, $f_c' 17, 2$ MPa (Setara Campuran 1SP: 2PP) Zona 2	M2	506.800
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Bata Merah	Tebal $\frac{1}{2}$ Batu Campuran 1SP : 6PP Zona 2	M2	236.000
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Bata Merah	Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe S, $f_c' 12, 5$ MPa (Setara Campuran 1SP: 3PP) Zona 2	M2	495.600
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Bata Merah	Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe N, $f_c' 5,2$ MPa (Setara Campuran 1SP :4PP) Zona 2	M2	485.900
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Bata Merah	Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe O, $f_c' 2,4$ MPa (Setara Campuran 1SP :5PP) Zona 2	M2	484.000
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Bata Merah	Tebal 1 Batu Campuran 1SP : 6PP Zona 2	M2	490.200

8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Bata Merah	Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, fc' 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP: 2PP) Zona 2	M2	247.400
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Bata Merah	Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP: 3PP) Zona 2	M2	240.800
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Bata Merah	Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP :4PP) Zona 2	M2	237.700
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Bata Merah	Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O, fc' 2,4 MPa (Setara Campuran 1SP :5PP) Zona 2	M2	235.800
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Kerawang (Rooster	12x11x24 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP) Zona 2	M2	692.900
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Kerawang (Rooster	12x11x24 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) Zona 2	M2	692.900
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Bata Berongga Ekspose	12x11x24 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP) Zona 2	M2	730.600
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Glass Block	20x20 cm, 1 PC : 3 PP Zona 2	M2	541.800
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Bata Ringan	Tebal 7,5 cm dengan Mortar Siap Pakai Zona 2	M2	189.600
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Bata Ringan	Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Zona 2	M2	191.200
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Bata Ringan	Tebal 20 cm dengan Mortar Siap Pakai Zona 2	M2	231.000
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Batako	dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa (Setara Campuran 1SP : 3PP) Zona 2	M2	477.900
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Plesteran	1SP : 1PP Tebal 15 mm Zona 2	M2	105.500
8.1.02.03.03.0001	1 M1 Plesteran Skoning	1SP : 3PP Lebar 10 cm Zona 2	M1	95.400
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Kamprotan untuk Finishing	1SP : 2PP Zona 2	M2	57.100
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Finishing Dinding Siar	Pemasangan Bata Merah Zona 2	M2	56.900
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Finishing Dinding Siar	Pemasangan Conblock Ekspose Zona 2	M2	41.500

8.1.02.03.03.0001	1 M2 Plesteran	1SP : 2PP Tebal 15 mm Zona 2	M2	98.900
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Plesteran	1SP : 3PP Tebal 15 mm Zona 2	M2	96.600
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Plesteran	1SP : 4PP Tebal 15 mm Zona 2	M2	94.600
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Plesteran	1SP : 5PP Tebal 15 mm Zona 2	M2	94.000
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Plesteran	1SP : 6PP Tebal 15 mm Zona 2	M2	93.300
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Plesteran	Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Tebal 10 mm Zona 2	M2	1.641.000
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Acian	Zona 2	M2	74.400
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Berapen	1SP : 5PP Tebal 15 mm Zona 2	M2	111.800
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pengecatan Tembok Baru	(1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup Zona 2	M2	107.400
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pengecatan Tembok Lama	(1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Zona 2	M2	84.300
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pengecatan Plafond	(1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup Zona 2	M2	90.400
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pengecatan Cat Epoxy	Tebal 2 mm Zona 2	M2	197.700
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pelaburan Bidang Kayu	dengan Pelitur Zona 2	M2	94.400
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Lantai Ubin PC Abu-abu	Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) Zona 2	M2	151.700
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Lantai Homogenous Tile	Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP) Zona 2	M2	215.000
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Lantai Keramik	Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) Zona 2	M2	205.000
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Lantai Keramik	Ukuran 30 s.d 40 cm untuk Variasi/Border (1SP : 2PP) Zona 2	M2	537.100
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Dinding Pemisah Plywood Rangkap,	Rangka Kayu Kelas II Zona 2	M2	413.800
8.1.02.03.03.0001	1 M2 Pemasangan Jendela Nako Aluminium	Zona 2	M2	568.800
8.1.02.03.03.0001	1 Buah Pemasangan Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	Zona 2	Buah	97.200
8.1.02.03.03.0001	1 Buah Pemasangan Engsel Jendela Kupu-Kupu	Zona 2	Buah	141.300
8.1.02.03.03.0001	1 Buah Pemasangan Engsel Angin	Zona 2	Buah	162.200
8.1.02.03.03.0001	1 Buah Pemasangan Spring Knip untuk Jendela	Zona 2	Buah	81.700